


КАТАЛОГ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
ДАТА ИЗДАНИЯ: 11/98
507 355

ПРОМЫШЛЕННАЯ
СУШИЛЬНАЯ МАШИНА



info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Содержание


Идентификация моделей	3
Состав панели управления	4
Микро-управление для некоммерческих моделей машин	6
Микро-управление (24 В)	8
Отсек ящика управления	10
Впускная панель и верхний кроющий щит	12
Лицевая панель и дверца	14
Панели, состав колпака и сетки для волокон ткани	16
Состав цилиндра и состав наклонной цапфы	18
Корпус наклонной цапфы и шестерни	20
Ведущие компоненты холостого ременного шкива для цепного/ременного привода	22
Ведущие компоненты холостого ременного шкива для ременного/ременного привода	24
Состав корпуса холостого ременного шкива для ременного/ременного привода без реверсирования	26
Ведущие компоненты холостого ременного шкива для цепного/ременного привода с реверсированием	28
Ведущие компоненты холостого ременного шкива для ременного/ременного привода с реверсированием	30
Состав корпуса холостого ременного шкива для ременного/ременного привода с реверсированием	32
Вентилятор и компоненты двигателя	34
Вентилятор и компоненты двигателя	36
Компоненты и приводной двигатель цилиндра	38
Компоненты и приводной двигатель цилиндра	40
Состав воздушного выключателя	42
Состав горелки	44
Компоненты газовой горелки	46
Компоненты газового клапана	48
Компоненты газового клапана	50
Термостат и компоненты электрического обогревателя	52
Термостат и компоненты электрического обогревателя	54
Компоненты ящика электрического контактора	56
Состав ящика контактора	58
Состав ящика контактора	60
Состав ящика контактора	64
Состав ящика контактора	66

Ящик с принадлежностями - электрические компоненты	68
Обогреватель пара и клапан	70
Термостат верхнего предела для ящика и демпфер обратной тяги	72
Предупредительные таблички	74
Пульты управления с ручным дуальным таймером	76
Отверстие горелки	77
Отверстие горелки	77
Отверстие горелки	77
Конденсаторы двигателя для двигателей вентиляторов (без реверсирования).....	78
Двигатели вентиляторов.....	79
Двигатели вентиляторов и кабельные формы.....	80
Таблица кабельных форм	81
Список запасных деталей.....	85



Сушильная машина - 75 фунтов

Когда просите информацию о любой сушильной машине, необходимо привести серийный номер и номер модели. Эти номера находятся на заводской табличке.



Идентификация моделей


В настоящем перечне приведенная информация касается следующих моделей сушильных машин:

75CG	75EG	75FG	75CE	75CSH	75CSL	634
DCB75CG	DTB75EG	DTB75FG	DCB75CE	DCB75CSH	DCB75CSL	DTB634OM
DTB75CG	JT75EG		DTB75CE	DTB75CSH	DTB75CSL	STB634OM
JCB75CG	JTB75EG		JCB75CE	JCB75CSH	JCB75CSL	
JT75CG	STB75EG		JT75CE	JTB75CSH	JTB75CSL	
JTB75CG			JTB75CE	JT75CSH	JT75CSL	
SCB75CG			SCB75CE	SCB75CSH	SCB75CSL	
ST75CG			STB75CE	STB75CSH	STB75CSL	
STB75CG			ST75CE	ST75CSH	ST75CSL	

info@zipnasklad.ru
8(800)500-69-51

Состав панели управления

Модели с ручным дуальным таймером



info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Состав панели управления

Модели с ручным дуальным таймером



ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M401328	Концевой затвор	
2	M401301	Прижим	Левый
3	M410992	Резистор	Таймер Robert Shaw, только цепь управления 208/240 В, 60 Гц
	M400527	Резистор	Таймер Greenwal, только цепь управления 208/240 В
4		Кабельная форма, панель управления	См стр.81
5	M400954	Включатель	
6	M400000	Коробка зажимов	208/240 В, цепь управления 50-60 Гц
7	M400071	Винт	
8	M410900P	Таймер, охлаждение 15 минут	120 В, цепь управления 60 Гц
	M4100902P	Таймер, охлаждение 15 минут	220 В, цепь управления 50 Гц
9	M406144	Барьер	
10	M410901P	Таймер, сушка 60 минут	120 В, цепь управления 60 Гц
	M410903P	Таймер, сушка 60 минут	220 В, цепь управления 50 Гц
11	M402917	Болт заземления	
12	51780	Винт	
13	M400912	Реле	120 В, цепь управления 60 Гц
	M400911	Реле	208/240 В, цепь управления 50-60 Гц
14	M401318	Консоль	
15	M400704	Лампа	208/240 В, цепь управления 50-60 Гц
	M400945	Переключатель, реверсирование - без реверсирования	Только модели с реверсированием
16	M400945	Прижим	Правый
17	M400703	Лампа	120 В, цепь управления 60 Гц
	M411052	Винт	
19	M400773	Кнопка - таймер, черный с серебристой стрелкой	Модели ST75, STB75, DT75, DTB75
	M410927	Кнопка - таймер, светло-коричневый, оттенок какао, с белой точкой	Модели JT75
20	M400072	Винт	
21		Панель управления с концевым затвором	См. стр.76
		Состав панели управления	См. стр.76
22	M405750	Взрывная заклепка	
23	33562	Винт	

info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51

Микро-управление для некоммерческих моделей машин

75CG-MM и 75EG-MM



info@zipnasklode.ru
8(800)500-69-51

T327PZ3D

Микро-управление для некоммерческих моделей машин


75CG-MM и 75EG-MM

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M410682	Тастатура	Модели ST
	M410704	Тастатура	Модели JT
	M412961	Тастатура	Модели DT
2	M410665	Штифт	
3	M410800	Монтажная плата	
4	M410786	Электронная регуляция	120 В
5	M411390	Подвес	
6	M410529	Реле	120 В, только 1 ф
7	M400044	Винт	
8	M411076	Кабельная форма для регулировки	1 ф без реверсирования
	M411073	Кабельная форма для регулировки	3 ф без реверсирования
	M411182	Кабельная форма для регулировки	3 ф с реверсированием
9	M410826	Батарея	
10	M411231	Скоба	
11	M410799	Винт	
12	M400945	Переключатель перекидной	Только с реверсированием
	M413270	Переключатель рычажный	Только с реверсированием
13	M410854	Плита переключателя	Только с реверсированием
14	M400664	Винт	
REF	M410708	Кабель сенсора	Не изображено




Микро-управление (24 В)

Модели 75CG-OM, 75EG-OM и 634-OM



T382PZ3A



T382PZ3C

info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Микро-управление (24 В)


Модели 75CDG-OM, 75EG-OM и 634-OM

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M413417	Тастатура	STB без реверсирования
	M413418	Тастатура	STB с реверсированием
	M413421	Тастатура	JT без реверсирования
	M413422	Тастатура	JT с реверсированием
	M413425	Тастатура	DTB без реверсирования
	M413426	Тастатура	DTB с реверсированием
2	M410665	Штифт	
3	M410800	Монтажная плата	
4	M413498	Электронная регуляция	24 В, 50-60 Гц
5	M411390	Подвес - внешняя часть	
6	M414103	Предохранитель	1.25 А
7	M412645	Заземляющий провод	
8	M413677	Кабельная форма	
9	M413560	Кабель терморезистора	
10	430497	Винт	
11	70054	Гайка	
12	M413427	Плита микро-монтажная	
REF	M413560	Кабель, сенсор	Не изображено



Отсек ящика управления

Модели 75CG-MT и 75EG-MT



T027PZ38

info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51


Отсек ящика управления

Модели 75CG-MT и 75EG-MT

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M400777	Кнопка, температура	Модели ST, STB, DT и DTB
	M410928	Кнопка, температура	Модели JT
2	M400072	Винт	
3		Главная кабельная форма	См. стр.81
4	Q6516	Винт	
5	M400952	Дверной выключатель	
	M412372	Дверной выключатель	Модели EU
6	M400981	Двойная гайка	
7	M406959	Термостат с регулируемой вставкой	



Впускная панель и верхний кроющий щит



T029PZ3B

info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Впускная панель и верхний кроющий щит

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M400842	Верхняя впускная панель - нержавеющая сталь	Модели с ручным дуальным таймером
	M402719*	Верхняя впускная панель - окраска, лакировка	Модели с ручным дуальным таймером
	M410801*	Верхняя впускная панель - окраска, лакировка	Модели с микро-управлением OPL
	M410802	Верхняя впускная панель - нержавеющая сталь	Модели с микро-управлением OPL
2	M400604	Опорная штанга	
3	M403385	Верхний кроющий щит	
4	430497	Винт	
5	M400713	Рабочая заклепка	
6	M400975	Зажим	
7	M400984	Зажим	
8	M401902	Винт	
9	M401680	Ключ	HMV10
	M401677	Ключ	HMV7
10	M404101	Замок и ключ	Модели с ручным дуальным таймером
	M410700	Замок и ключ	Модели с микро-управлением OPL

* Следует добавить букву, обозначающую цвет:

V - оранжевый - Orange

K - красный - Red

L - цвет миндаля - Almond

W - белый - White

B - зеленый, оттенок Battina Green


H - золотистый, оттенок Harvest Gold

X - синий, оттенок Electric Blue

P - бирюзовый - Turquoise



Лицевая панель и дверца



T216PZ3C

info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Лицевая панель и дверца

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M400645	Глухая гайка	
2	M406129	Прокладка дверцы	
3	Q6163	Гайка	
4	03815	Пружинная шайба	
5	M401223	Закрепление дверцы	
6	M411129*	Лицевая панель - окраска, лакировка	
	M411132	Лицевая панель - нержавеющая сталь	
7	M400003	Взрывная заклепка	
8	M400044	Винт	
9	M400603	Штанга дверного выключателя	
10	M400402	Пружинный зажим	
11	91093	Пружинная шайба	
12	20275	Гайка	
13	03189	Плоская шайба	
14	M400653	Подвесной болт	
15	431000*	Подвесная консоль - окраска	
	431044	Подвесная консоль - нержавеющая сталь	
16	M400675	Нейлоновая шайба	
17	M402714*	Дверная петля - окраска, лакировка	
	M400514	Дверная петля - нержавеющая сталь	
18	M400447	Состав дверцы с ручкой из хрома	
	M410887	Состав дверцы с эмблемой	Модели JT
19	M400784	Стекло дверцы - стандартное	Модели ST, STB, DT и DTB
	M410885	Стекло дверцы - с эмблемой	Модели JT
20	M400962	Прокладка стекла дверцы	
21	M400133	Ручка дверцы - хром	
	430117	Ручка дверцы - рукоятка	Модели ST, STB, DT и DTB
	M410918	Ручка дверцы - коричневая, оттенок какао	Модели JT
22	M409385	Винт	
23	M400661	Упорный болт	

* Следует добавить букву, обозначающую цвет:

V - оранжевый - Orange

K - красный - Red

L - цвет миндаля - Almond

W - белый - White

B - зеленый, оттенок Battina Green

H - золотистый, оттенок Harvest Gold


X - синий, оттенок Electric Blue

P - бирюзовый - Turquoise

info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51

Панели, состав колпака и сетки для волокон ткани



T492PZ3B

Панели, состав колпака и сетки для волокон ткани

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M410243	Состав ручки	
2	M400595	Кулачок и винт	
3	M400543	Бампер	До серийного номера 72958023
	M400657	Винт, поставляется вместе с M400543	До серийного номера 72958023 – надо 4 шт
	03815	Пружинная шайба, поставляется вместе с M400543	До серийного номера 72958023 – надо 4 шт
	M410784	Бампер, черный из пластмассы	Начиная с серийного номера 72958123
4	M400664	Винт	
5	M400515	Колпак сетки для волокон ткани	
6	M400522	Сетка для волокон ткани	
7	430757	Винты для M410612	Начиная с серийного номера 72958123 – надо 6 шт
8	M411758	Терморезистор	Только микромоделей
9	M410542	Термостат для верхнего предела	За исключением 75EG
10	430757	Винты для M410784	Начиная с серийного номера 72958123 – надо 4 шт
11	M400633	Бамперная прокладка	
12	M400464*	Панель отсека для волокон ткани - стандартная	До серийного номера 72958023
	M402722*	Панель отсека для волокон ткани - лакировка	До серийного номера 72958023
	M405646	Панель отсека для волокон ткани - нержавеющая сталь	До серийного номера 72958023
	M410670*	Панель отсека для волокон ткани - окраска	Модели JT, STB и DTB75, начиная с серийного номера 72958123
	M410671	Панель отсека для волокон ткани - нержавеющая сталь	Модели JT, STB и DTB75, начиная с серийного номера 72958123
	M413488*	Панель отсека для волокон ткани - окраска	75FG
	M413491*	Панель отсека для волокон ткани - нержавеющая сталь	75FG
13	M400593P	Предохранительный щит	До серийного номера 72958023
	M400820	Прижим, поставляется вместе с M400593	До серийного номера 72958023 – надо 3 шт
	M400664	Винт, поставляется вместе с M400593	До серийного номера 72958023
	M410612	Предохранительный щит	Начиная с серийного номера 72958123
14	M404101	Замок и ключ	
15	M401680	Ключ	HMV10
REF	M400845	Перфорированный кроющий щит	Не изображено

* Следует добавить букву, обозначающую цвет:

V - оранжевый - Orange

K - красный - Red

L - цвет миндаля - Almond

W - белый - White

B - зеленый, оттенок Battina Green

H - золотистый, оттенок Harvest Gold


X - синий, оттенок Electric Blue

P - бирюзовый - Turquoise

info@zipmasklode.ru

8(800)500-69-51

Состав цилиндра и состав наклонной цапфы



T302Pz3a


info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Состав цилиндра и состав наклонной цапфы

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M406906	Цилиндр и наклонная цапфа - стандартные	Без реверсирования, включая номера 2 – 9
	M409090	Цилиндр и наклонная цапфа - стандартные	С реверсированием, включая номера 2 – 9
	M409015	Цилиндр и наклонная цапфа - нержавеющая сталь	Без реверсирования, включая номера 2 – 9
	M409091	Цилиндр и наклонная цапфа - нержавеющая сталь	С реверсированием, включая номера 2 – 9
2	M402144	Войлочная подкладка	
3	M400008	Шпонка - полумесяц	Без реверсирования
	M405232	Шпонка - прямая	С реверсированием
4	M413835P	Состав наклонной цапфы	Без реверсирования
	M413836	Состав наклонной цапфы	С реверсированием
5	02432	Пружинная шайба	Без реверсирования
	91200	Пружинная шайба	С реверсированием
6	M404993	Гайка	
7	M401947	Шайба	Без реверсирования
8	M404992	Ребристая штанга	
9	M401985	Состав цилиндра - гальванизированный	
	M402517	Состав цилиндра - нержавеющая сталь	



Корпус наклонной цапфы и шестерни



info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

T491PZ3A


Корпус наклонной цапфы и шестерни

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M400063	Винт	
2	91200	Пружинная шайба	
3	M401946	Шайба	
4	M404466	Распорка	С реверсированием
5	M405232	Шпонка	С реверсированием
6	M403433	Шестерня цапфы со шпонкой	С реверсированием
7	M403432	Втулка для шестерни цапфы	С реверсированием
8	M400035	Дополнительная гайка	Без реверсирования
9	M400033	Контргайка	Без реверсирования
10	M400090P	Шестерня цапфы	Без реверсирования
11	M413923	Внешние подшипники цапфы	
12	M400650	Винт	
13	20274	Гайка	
14	M409385	Винт	
15	20103	Шайба	
16	M413826	Состав корпуса цапфы	
17	M413832	Отливка корпуса цапфы	
18	M413924	Внутренние подшипники цапфы	



Ведущие компоненты холостого ремennого шкива для цепного/ремennого привода

Бер реверсирования




info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

T305PZ3B

**Ведущие компоненты холостого ременного шкива для
цепного/ременного привода**
Без реверсирования


ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M400092P	Шкив с принадлежностями	
2	M400065	Установочный винт	
3	M400592	Подшипники	
4	M412475	Болт	
5	M400061	Болт	
6	02432	Пружинная шайба	
7	02428	Гайка	
9	M401360	Соединительное звено	Поставляется вместе с M401425
10	M400014	Пружинная шайба	
11	M400026	Гайка	
12	M401365	Ведущая шестерня	
13	62541	Установочный винт	
14	M401425	Ведущая звездочка	
15	M400755	Патрон	
16	M400080	Шайба	
17	M400993	Шпонка	
18	M401369	Натяжная шестерня	
18	M401327	Шпонка	
19	M412228P	Корпус холостого ременного шкива с подшипниками и направляющими планками	
20	M412223	Вал холостого ременного шкива	
21	M400081	Шайба	
22	M400061	Болт	
23	M412476	Направляющая планка	
24	M405525	Болт	
25	M401182	Ремень	
26	M400399	Стопорное кольцо	
REF	M411467	Крышка цепи	Не изображено, за исключением 75EG
REF	M409350	Крышка цепи	Не изображено, 75EG



Ведущие компоненты холостого ремennого шкива для ременного/ременного привода

Без реверсирования


Состав корпуса холостого ремennого шкива - см. предыдущая страница




T312PZ3A

**Ведущие компоненты холостого ременного шкива для
ременного/ременного привода**
Без реверсирования

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M400008	Шпонка	
2	M412156	Micro V шкив	
3	M400033	Гайка	
4	M400035	Гайка	
5	M411425	Micro V ремень	
6	M400061	Болт	
7	M400014	Шайба	
8	20255	Винт	
9	M403958	Пружинная шайба	
10	M400081	Шайба	
11	M412626	Глухая гайка	
12	M404993	Гайка	
13	M412188	Пружинная шайка	
14	M412160	Опорная плита холостого ременного шкива	
15	M412627	Натяжной болт	
16	M411483	Консоль двигателя	
17	M412120	Пружина	
18	M400026	Гайка	
19	M401327	Шпонка	
20	M412476	Направляющая планка	
21	M400399	Стопорное кольцо	
22	M401182	Ремень	
23	M400092P	Шкив с принадлежностями	
24	M400065	Установочный винт	
REF	M411467	Крышка главного привода	Не изображено, за исключением 75EG
REF	M409350	Крышка главного привода	Не изображено, 75EG



**Состав корпуса холостого ремennого шкива для
ремennого/ремennого привода без реверсирования**



T313PZ3A


info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Состав корпуса холостого ременного шкива для ременного/ременного привода без реверсирования

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M412223	Вал холостого ременного привода	
2	M412103	Корпус холостого ременного привода	
3	52566	Гайка	
4	430648	Болт	
5	430619	Колесо шкива	
6	56156	Гайка	
7	M412119	Болт	
8	M411844	Спица шкива	
9	M405535	Шайба	
10	M411466	Micro V блок	
11	M400077	Установочный винт	
12	430038	Подшипники	
13	M412228P	Состав корпуса холостого ременного шкива	



**Ведущие компоненты холостого ремennого шкива для
цепного/ремennого привода с реверсированием**



T486PZ3A


info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Ведущие компоненты холостого ременного шкива для цепного/ременного привода с реверсированием

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M411814	Ремень	
2	M409385	Винт	
3	M401370	Прижим подшипника	
4	M400401	Пружина	
5	M401375	Подшипники	
6	M401327	Шпонка	
7	M400903	Соединительное звено	Поставляется вместе с M400597
8	62541	Установочные винты	
9	M400597	Ведущая звездочка	
10	M401364	Ведущая шестерня	
11	M401371	Вал холостого ременного шкива	
12	M412630P	Корпус холостого ременного шкива с подшипниками и планками	
13	M400081	Шайба	
14	M400014	Пружинная шайба	
15	M400061	Болт	
16	M400026	Гайка	
17	M412476	Направляющая планка	
18	M405525	Болт	
19	M400147	Ведущий шкив	
20	M400065	Установочный винт	
REF	M413541	Верхняя крышка ремня	
REF	M413627	Крышка главного привода	Поставляется вместе с 75EG
REF	M409399	Крышка главного привода	Поставляется вместе с 75EG



Ведущие компоненты холостого ремennого шкива для ремennого/ремennого привода с реверсированием



T471PZ3A


info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Ведущие компоненты холостого ременного шкива для ременного/ременного привода с реверсированием

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M404466	Распорка	
2	M412916	Шкив, цилиндр	
3	M412086	Втулка с винтами	
4	M400014	Шайба	
5	430648	Болт	
6	M400080	Шайба	
7	M403958	Пружинная шайба	
8	20255	Болт	
9	M412626	Глухая гайка	
10	M404993	Гайка	
11	M412188	Пружинная шайба	
12	M412160	Опорная плита холостого ременного шкива	
13	M412627	Натяжной болт	
14	M412884	Блок, холостой ременный шкив	
15	M412917	Втулка с винтами	
16	M412476	Направляющая планка	
17	01355	Винт	
18	M411483	Консоль, двигатель вентилятора	
19	70142	Гайка	
20	M400026	Гайка	
21	M412931	Шкив, холостой ременный шкив	
22	M412885	Втулка с винтами	
REF	M413617	Состав, консоль мотора двигателя - подвесная	Не изображено
REF	M412981	Ремень, привод	Не изображено
REF	M412090	Ремень, цилиндр	Не изображено
REF	M411467	Крышка привода	Не изображено, за исключением 75EG
	M413627	Крышка привода	Не изображено, 75EG
REF	M413541	Верхняя крышка ремня	Не изображено
REF			



**Состав корпуса холостого ременного шкива для
ременного/ременного привода с реверсированием**



T323PZ3A


info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Состав корпуса холостого ременного шкива для ременного/ременного привода с реверсированием

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M412630P	Состав корпуса холостого ременного шкива	
2	M401327	Шпонка	
3	M400993	Шпонка	
4	M401370	Прижим подшипников	
5	M412612	Корпус холостого ременного шкива	
6	M401375	Подшипники	
7	M400401	Пружина	
8	M412099	Вал холостого ременного шкива	



Вентилятор и компоненты двигателя




T304PZ3A

info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Вентилятор и компоненты двигателя

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M410088P	Вентилятор	
2	M400991	Шайба	Поставляется вместе с набором с принадлежностями для двигателя - M4426P3
3	M403463	Блок двигателя	Только без реверсирования, 50 Гц
	M402718	Блок двигателя	Только без реверсирования, 60 Гц
4	M400994	Шпонка для двигателя	Поставляется вместе с набором с принадлежностями для двигателя - M4426P3
5	M405419	Монтажное кольцо для двигателя	Двигатели со стандартным соединением - 2 шт в упаковке
	M4525P3	Монтажное кольцо для двигателя	Двигатели с быстрым отключением 2 шт в упаковке
6	M411483	Монтажная консоль для двигателя	
7	M401393	Винт	
8	M400080	Шайба	
9	M400014	Пружинная шайба	
10	70142	Гайка	
11	01355	Винт	
12	02432	Пружинная шайба	
13	02428	Гайка	
14		Двигатель вентилятора	См. таблица 79
15	M400993	Шпонка для блока	Поставляется вместе с набором с принадлежностями для двигателя - M4426P3
16	M400968	Зажим	
17	M405188	Винт	
18	M413008	Крышка ремня	
19	M400077	Установочный винт	
20	M410059	Винт	
21	M401362	Кроющий щит вентилятора	
22	M400022	Контргайка	Поставляется вместе с набором с принадлежностями для двигателя - M4426P3
23	M400034	Дополнительная гайка	Поставляется вместе с набором с принадлежностями для двигателя - M4426P3
REF	M4426P3	Набор с принадлежностями для двигателя	Включая детали 4, 15, 2, 23 22




info@zipnasklade.ru

 8(800)500-69-51

Вентилятор и компоненты двигателя

75FG и 634



T473PZ3A

info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Вентилятор и компоненты двигателя


75FG и 634

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	H87529111	Втулка с винтами	
2	H96358320	Вентилятор	
3	01355	Винт	
4	M400080	Шайба	
5	M410860	Двигатель	
6	20274	Гайка	
7	M413391	Монтажная консоль для двигателя	
8	22688	Винт	
9	02428	Гайка	
10	02432	Пружинная гайка	
11	M413392	Закрепление рамы двигателя	



Компоненты и приводной двигатель цилиндра

До 1996



T190PZ3B

info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Компоненты и приводной двигатель цилиндра


До 1996

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M400520	Сторона консоли двигателя - левая	Установки с годов изготовления до 1995
2	01355	Винт	
3	02432	Пружинная шайба	
4	02428	Гайка	
5	M410852	Приводной двигатель цилиндра	1/3НР, 208 – 240 В, 60 Гц, 1 ф
	M412519P	Приводной двигатель цилиндра	1/3НР, 208 – 240/380/415/480 В, 50 - 60 Гц, 3 ф
	M412520P	Приводной двигатель цилиндра	1/3НР, 240 В, 60 Гц, 1 ф
6	M400146	Блок двигателя	
7	M405188	Винт	
8	M413008	Крышка ремня	
9	M400993	Шпонка	
10	M400065	Винт	
11	M400080	Шайба	
12	M400521	Сторона консоли двигателя - правая	Установки с годов изготовления до 1995
13	M401519	Монтажная плита для двигателя	Установки с годов изготовления до 1995
	M413617	Монтажная консоль для двигателя - подвесная	Установки с годов изготовления до 1995




Компоненты и приводной двигатель цилиндра

Модели до 1995



T472PZ3A



Компоненты и приводной двигатель цилиндра


Модели до 1995

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M413617	Состав, консоль двигателя цилиндра - подвесная	Включает номера 2, 7, 11, 12
2	M413653	Подвесная консоль	Поставляется вместе с составом M413617
3	M400146	Блок двигателя	
4	01355	Винт	
5	M400080	Плоская шайба	
6	M412519P	Приводной двигатель цилиндра	Все 3 ф
	M412520P	Приводной двигатель цилиндра	50 Гц, 1 ф
7	M413654	Рама двигателя	Поставляется вместе со составом M413617
8	27202	Винт	
9	02834	Пружинная шайба	
10	02428	Контргайка	
11	M413562	Опорная консоль	Поставляется вместе с составом M413617
12	M413565	Регулировочный винт	Поставляется вместе с составом M413617



Состав воздушного выключателя

Монтаж с задней стороны ящика



T300PZ3A

info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Состав воздушного выключателя


Монтаж с задней стороны ящика

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M400664	Винт	
2	M400979	Двойная гайка	
3	M409202	Консоль	
4	M400712	Барьер	
5	M400944	Воздушный выключатель	
6	M410544	Крышка воздушного выключателя	Все за исключением 75CG
7	430497	Винт	
8	M401938	Винт	
9	M400976	Регулируемый зажим	
10	M400822	Противовес	
11	M400541	Состав воздушной лопатки	
12	M400753	Рычаг	
13	M400253	Диск	
14	M400977	Зажим	



Состав горелки

Горячее воспламенение



T490PZ3A

Состав горелки

Горячее воспламенение

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1		Отверстие горелки	См. таблица отверстий на стр.77
2	M402745	Консоль воспламенителя	
3	56693	Винт	
4	M400664	Винт	
5	M405979	Установочный штифт	
6	56231	Сенсор	
7	55438	Воспламенитель	
8	M405897	Плата логики диода	Находится в переднем отсеке регуляции
9	M400845	Кроющий щит	Модели Energy Saver
10	M410220	Термостат верхнего предела сушильной печи	
	M401404	Термостат верхнего предела сушильной печи	Стандартные модели и 75EC
11	M406882	Консоль	
12	M405380	Кабельная форма	
13	M402797	Винт	
14	M405919	Горелка	До серийного номера 724078ZF
	M410541	Горелка	Начиная с серийного номера 724078ZF
15	M405188	Винт	
16	M405919	Консоль	До серийного номера 724078ZF
	M410541	Консоль	Начиная с серийного номера 724078ZF
17	M401549	Гайка	
18	M400749	Труба подвода газа	
19	M406455	Запорный вентиль	
20	M410793	Наконечник	
21	M400605	Антимоментное кольцо	
22	M405935	Газовый клапан, газ LPG	
	M405898	Газовый клапан, натуральный газ	
23	M401548	Гайка	
24	M406681	Распределительный трубопровод	
25	M406810	Разводящая труба	
REF	M4454P3	Набор перевооружения, природный газ на LPG	Модель 75CG
REF	M4478P3	Набор перевооружения, природный газ на LPG	Модель 75EG

info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Электронное воспламенение



Компоненты газовой горелки

Электронное воспламенение


ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M406934	Воспламенитель	
2	M406789	Регуляция воспламенения	Модели МТ и ММ, 120 В
	M413532	Регуляция воспламенения	Модели ОМ, 24В
3	M406880	Кабельная форма - регуляция воспламенения	Модели МТ и ММ,
	M413678	Кабельная форма - регуляция воспламенения	Модели ОМ
4	M400664	Винт	
5	M400845	Крюющий щит	
6	M410220	Термостат верхнего предела сушильной печи	75EG
	M401404	Термостат верхнего предела сушильной печи	75DG
7	M406882	Консоль	
8	M405380	Кабельная форма - верхний предел сушильной печи	Модели МТ и ММ
	M413691	Кабельная форма - верхний предел сушильной печи	Модели ОМ
9	M402797	Винт	
10	M405919	Горелка	До серийного номера 724078ZF
	M410541	Горелка	Начиная с серийного номера 724078ZF
11	M405188	Винт	
12	M406814	Консоль газового клапана	Начиная с серийного номера 724078ZF
	M405945	Консоль газового клапана	До серийного номера 724078ZF
13	M400605	Антимоментное кольцо	
14	M400749	Подводящая труба	
15	M406455	Запорный вентиль	
16	M410793	Наконечник	
17	M401549	Гайка	
18	M409152	Газовый клапан - природный газ	Модели МТ и ММ, 120 В, 60 Гц,
	M409153	Газовый клапан - LPG	Модели МТ и ММ, 120 В, 60 Гц,
	M409517	Газовый клапан - природный газ	Модели МТ и ММ, 120 В, 50 Гц,
	M409561	Газовый клапан - LPG	Модели МТ и ММ, 120 В, 50 Гц
	M413463	Газовый клапан - LPG	Модели ОМ, 24 В, 50 Гц
	M413464	Газовый клапан - LPG	Модели ОМ, 24 В, 60 Гц
	M413467	Газовый клапан - природный газ	Модели ОМ, 24 В, 50 Гц
	M413468	Газовый клапан - природный газ	Модели ОМ, 24 В, 60 Гц
19	M401548	Гайка	
20	M406810	Распределительный трубопровод	
21	M406681	Разводящая труба	
22		Отверстие горелки	См. таблица отверстий на стр.70
23	M406881	Подводящий провод высокого напряжения	
REF	M4454P3	Набор перевооружения - на LPG	Не изображено 75CG
REF	M4478P3	Набор перевооружения- LPG	Не изображено 75EG

info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51

Компоненты газового клапана

Горячее воспламенение



T043PZ3A

info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Компоненты газового клапана


Горячее воспламенение

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M405430	Главная спираль	
2	M404866	Соединительная проволока	Пурпурная
3	M404868	Соединительная проволока	Синяя
Ч		Избыточная спираль	Не поставляется в качестве самостоятельной детали См. стр.45
4			
REF	M405434	Набор клапана	Не изображено - набор необходим в случае применения газа LPG



Компоненты газового клапана

Электронное воспламенение



T043PZ3B




Компоненты газового клапана
Электронное воспламенение

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M411134	Главная спираль Избыточная спираль	Не поставляется в качестве самостоятельной детали См. стр.47
REF	M405434	Набор клапана	Не изображено - набор необходим в случае применения газа LPG



Термостат и компоненты электрического обогревателя

До серийного номера 9304053995



info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

T044PZ3A

Термостат и компоненты электрического обогревателя


До серийного номера 9304053995

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M401159	Состав колпака	
2	M400664	Винт	
3	M401281	Проволока обогревателя	208/240 В - надо 6 шт 380/415 В - надо 3 шт
	M403743	Проволока обогревателя	480 В - надо 1 шт
4	M400866	Сборные шины	380/415 В - надо 3 шт 480 В - надо 2 шт
5	Q6163	Нагревательный элемент - 10 кВт	
6	M400869	Нагревательный элемент - 10 кВт	208/240 В - надо 6 шт 380/415 В - надо 6 шт 480 В - надо 3 шт
7	M405254	Нагревательный элемент - 10 кВт	208 В, 60 Гц - надо 3 шт
	M405255	Нагревательный элемент - 10 кВт	380 В, 50 Гц – 3 ф - надо 3 шт
	M405256	Нагревательный элемент - 10 кВт	240 В, 50 Гц, 3 ф, 240 В, 60 Гц 3 ф, 415 В, 50 Гц, 3 ф, 480 В, 60 Гц – 3 ф - надо 3 шт
	M410940	Нагревательный элемент - 10 кВт	208 В - надо 3 шт
	M410939	Нагревательный элемент - 10 кВт	240 – 415 - 480 В - надо 3 шт
	M410941	Нагревательный элемент - 10 кВт	380 В - надо 3 шт
8	M405943	Термостат верхнего предела	



Термостат и компоненты электрического обогревателя

Начиная с серийного номера 9304053996



T422PZ3A



Термостат и компоненты электрического обогревателя


Начиная с серийного номера 9304053996

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M412287	Соединительная проволока	380/415 В – надо 1 шт, 480 В - надо 2 шт
2	Q6163	Гайка	
3	M400866	Сборная шина	208/240/380/415 В – надо 6 шт 480 В - надо 3 шт
3	M400869	Сборная шина	480 В - надо 3 шт
4	M401281	Соединительная проволока - размер 8	208/240 В – надо 6 шт 380/415/480 В - надо 3 шт
	M412758	Кабельная форма обогревателя - модели с реверсированием	208/240 В – надо 2 шт 380/415/480 В - надо 1 шт
5	M400664	Винт	
6	M409433	Термостат верхнего предела	
7	M410939	Нагревательный элемент	10 кВт, 240 В Модели 240/415/480 В
	M410940	Нагревательный элемент	10 кВт, 208 В Модели 208 В
	M410941	Нагревательный элемент	10 кВт, 220 В Модели 380
	M412955	Нагревательный элемент	7 кВт, 240В 240 В, 50 Гц, только 1 ф модели



Компоненты ящика электрического контактора

До серийного номера ОТСК9412024853



T492PZ3B

Компоненты ящика электрического контактора

До серийного номера ОТСК9412024853


ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M401391	Трансформатор	Только 480 В
2	51780	Винт	
3	M412106	Планка Din	
4	M400685	Коробка зажимов	208/240/480V - надо 3 шт 240 В, 1 ф – надо 2 шт 380/415 В, 3 ф - надо 4 шт
5	M400681	Концевой затвор	
6	M412098	Крюющий щит	
7	M400664	Винт	
8		Коровка зажимов	380 – 415 В, 50 Гц
9	M402917	Болт заземления	
10	M411283	Ушко заземления	
11	M405116	Контактор обогревателя	120 В, цепь управления
	M400905	Контактор обогревателя	240 В, цепь управления
12	M405872	Кабельная форма	208/240/380/415 В, без реверсирования, вместе с соединительным ящиком
REF	M412117	Проволока	208/240 В, 3 ф - надо 6 шт
REF	M412117	Проволока	380/415/480 В, 3 ф - надо 3 шт
REF	M412116	Проволока	240 В, 1 ф - надо 6 шт



Состав ящика контактора

Модели ОМ

120 В, 60 Гц, 1 ф, 240 В, 50 Гц, 1 ф - газовые и паровые модели, 240 В, 50 Гц, 1ф -электрические
модель



info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Состав ящика контактора

Модели ОМ


120 В, 60 Гц, 1 ф, 240 В, 50 Гц, 1 ф -газовые и паровые модели, 240 В, 50 Гц, 1ф - электрические модель

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M413542	Зажимная колодка	
2	M405364	Коробка зажимов	2 полюса
3	M405824	Винт	
4	430642	Коробка зажимов	3 полюса
5	91024	Держатель предохранителя	
6	M413118	Предохранитель	250 В, 2 А
7	502501	Реле	
8	51778	Винт	
9	431349	Реле	120 В, 60 Гц, 1 ф, газ и пар
	430746	Реле	240 В, 50 Гц, 1 ф, газ, пар и электричество
10	M400071	Винт	
11	M414228	Трансформатор	
12	M400044	Винт	
13	23951	Гайка	
14	M402917	Болт заземления	
REF	M413863	Состав сетевого конденсатора	Не изображено
REF	M413930	Ферритовый сердечник	Не изображено



Состав ящика контактора

208-240 В, 60 Гц, 1-3 ф - газовые и паровые модели, 380-415-480 В, 50-60 Гц, 3 ф - газовые и паровые и электрические модели



info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51


Состав ящика контактора

208-240 В, 60 Гц, 1-3 ф - газовые и паровые модели, 380-415-480 В, 50-60 Гц, 3 ф - газовые и паровые и электрические модели

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M413542	Зажимная колодка	
2	M405364	Коробка зажимов	2 полюса
3	M405824	Винт	
4	430642	Коробка зажимов	3 полюса
5	M413544	Держатель предохранителя	380 – 415 – 480 В, 50 - 60 Гц, 3 ф
	91024	Держатель предохранителя	280 - 240 В, 60 Гц, 1 – 3 ф
6	M413621	Предохранитель	600 В, 0.5 А, 380 – 415 – 480 В, 50 - 60 Гц, 3 ф
	M413118	Предохранитель	20 В, 2 А, 208 - 240 В, 60 Гц, 1 -3 ф
7	M413614	Контактор	
8	51780	Винт	
9	51778	Винт	
10	M413493	Трансформатор	380 – 415 – 480 В, 50 - 60 Гц, 3 ф
	M414228	Трансформатор	208 - 240 В, 60 Гц, 1 – 3 ф
11	M400044	Винт	
12	23951	Гайка	
13	M402917	Болт заземления	
REF	M413863	Состав сетевого конденсатора	
REF	M413930	Ферритовый сердечник	



Состав ящика контактора
 Модели OM
208-240 В, 50-60 Гц, 3 ф - электрические модели



info@zipnasklade.ru
 8(800)500-69-51


Состав ящика контактора
Модели ОМ
 208-240 В, 50-60 Гц, 3 ф - электрические модели

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M413542	Зажимная колодка	
2	M405364	Коробка зажимов	2 полюса
3	M405824	Винт	
4	430642	Коробка зажимов	3 полюса
5	91024	Держатель предохранителя	
6	M413118	Предохранитель	250 В, 2 А
7	M413614	Контактор	
8	51778	Винт	
9	M400071	Винт	
10	430746	Реле	
11	51780	Винт	
12	M414228	Трансформатор	
13	M400044	Винт	
14	23951	Гайка	
15	M402917	Болт заземления	
REF	M413863	Состав сетевого конденсатора	Не изображено
REF	M413930	Ферритовый сердечник	Не изображено



Состав ящика контактора

Модели ОМ с реверсированием
240 В, 50 Гц, 1 ф - газовые и паровые и электрические модели



info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Состав ящика контактора


Модели ОМ с реверсированием
240 В, 50 Гц, 1 ф - газовые и паровые и электрические модели

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M413542	Зажимная колодка	
2	M405364	Коробка зажимов	2 полюса
3	M405824	Винт	
4	430642	Коробка зажимов	3 полюса
5	91024	Держатель предохранителя	
6	M413118	Предохранитель	250 В, 2 А
7	502501	Реле	
8	51778	Винт	
9	51780	Винт	
10	M413615	Реверсивный контактор	
11	M400071	Винт	
12	430746	Реле	
13	M414228	Трансформатор	
14	M400044	Винт	
15	23951	Гайка	
16	M402917	Болт заземления	
REF	M413863	Состав сетевого конденсатора	Не изображено
REF	M413930	Ферритовый сердечник	Не изображено



Состав ящика контактора

Модели ОМ с реверсированием
208-240-380-415-480 В, 50-60 Гц, 3 ф



info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Состав ящика контактора


Модели ОМ с реверсированием
208-240-380-415-480 В, 50-60 Гц, 3 ф

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M413542	Зажимная колодка	
2	M405364	Коробка зажимов	2 полюса
3	M405824	Винт	
4	430642	Коробка зажимов	3 полюса
5	91024	Держатель предохранителя	208-240 В, 50 – 60 Гц, 3 ф
	M413544	Держатель предохранителя	380 – 415 – 480 В, 50 – 60 Гц, 3 ф
6	M413118	Предохранитель	250 В, 2 А, 208 – 240 В, 50 – 60 Гц, 3 ф
	M413621	Предохранитель	600 В, 0.5 А, 380 – 415 – 480 В, 50 – 60 Гц, 3 ф
7	M413614	Контактор	
8	51780	Винт	
9	M413615	Реверсивный контактор	
10	51778	Винт	
11	M414228	Трансформатор	208 В, 50 – 60 Гц, 3 ф
12	M400044	Винт	
13	23951	Гайка	
14	M402917	Болт заземления	
REF	M413863	Состав сетевого конденсатора	Не изображено
REF	M413930	Ферритовый сердечник	Не изображено



Ящик с принадлежностями - электрические компоненты

Модели OM




Ящик с принадлежностями - электрические компоненты

Модели ОМ

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M413616	Контактор	для 208 – 240 В надо 2 шт
2	M413933	Соединительный кабель	208 – 240 В, 50 - 60 Гц, 3 ф, надо 6 шт
	M413933	Соединительный кабель	240 В, 50 Гц, 1 ф, надо 4 шт
	M413933	Соединительный кабель	380 - 480 В, 50 - 60 Гц, 3 ф, надо 3 шт
	M413934	Соединительный кабель	240 В, 50 Гц, 1 ф, надо 2 шт
3	M413930	Ферритовый сердечник	
4	M413932	Кабельная форма	240 В, 50 Гц, 1 ф
	M413696	Кабельная форма	208 – 240 В, 50 – 60 Гц, 3 ф
	M413696	Кабельная форма	380 - 480 В, 50 – 60 Гц, 3 ф
5	51780	Винт для позиции 1	
6	M413864	Щит-распределитель	2 полюса, 240 В, 50 Гц, 1 ф
	M413865	Щит-распределитель	3 полюса, все 3 ф
7	32671	Винт	
8	M413883	Соединительная кабельная форма	208 – 240 В, 50 - 60 Гц, 1 – 3 ф
9	M411283	Ушко заземления	
10	M402917	Болт заземления	



Обогреватель пара и клапан



info@zipnasklade.ru T046PZ3A
8(800)500-69-51


Обогреватель пара и клапан

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M400664	Винт	
2	M400828	Кроющий щит	
3	M413295	Паровой клапан	120 В, 60 Гц
	M412241	Паровой клапан	24 В, 50 Гц - европейские модели
	M413298	Паровой клапан	240 В, 50 Гц
	M413297	Паровой клапан	240 В, 60 Гц
	M413446	Паровой клапан	24В, 60 Гц - модели ОМ
	M413445	Паровой клапан	24 В, 50 Гц - внеевропейские модели ОМ
4	M400637	Паровые спирали	надо 2 шт
	M413299	Спираль для парового клапана	120 В, 60 Гц M413295
	M412258	Спираль для парового клапана	24 В, 50 Гц M412241
	M413451	Спираль для парового клапана	24 В, 60 Гц M413446
	M413302	Спираль для парового клапана	240 В, 50 Гц M413298
	M413301	Спираль для парового клапана	240 В, 60 Гц M413297
5	M413572	Обогреватель пара	



Термостат верхнего предела для ящика и демпфер обратной тяги

Термостат
Демпфер обратной тяги



info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51



Термостат верхнего предела для ящика и демпфер обратной тяги

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	M405380	Кабельная форма	75EG
2	430497	Винт	
3	M406412	Термостат верхнего предела для ящика	75EG
4	M400664	Винт	
5	M400795	Резиновый бампер	
6	M400503	Лопатка демпфера	



Предупредительные таблички

Заводская табличка/табличка с данными



T384PZ3A

info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Предупредительные таблички

ПОЗ.	НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
1	500316	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Разъедините электропитание	Начиная с серийного номера ОТСК9304053996
	24903	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Разъедините электропитание	До серийного номера ОТСК9304053995
2	M410892	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: панель управления	Газовые модели Начиная с серийного номера ОТСК9304053996
	M411088	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: панель управления	Электрические и паровые модели Начиная с серийного номера ОТСК9304053996
3	430527	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сетка для волокон ткани - панель отсека волокон ткани	Модели SC, ST, DC и DT
	431106	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: сетка для волокон ткани - панель отсека волокон ткани	Модели JC и JT
4	M411087	Сетку для волокон ткани следует чистить ежедневно.	Лицевая панель OM



Пульты управления с ручным дуальным таймером

НОМЕР ДЕТАЛИ	ЛЕГЕНДА	ЗАМЕЧАНИЕ
M409223	Пульт управления с концевым затвором	Generic - модель без реверсирования
M411642	Пульт управления с концевым затвором	Generic - модель с реверсированием
M410430	Пульт управления с концевым затвором	Drymac- модель без реверсирования
M410431	Пульт управления с концевым затвором	Drymac- модель с реверсированием
M410658	Пульт управления с концевым затвором	JT75 без реверсирования
M410660	Пульт управления с концевым затвором	JT75 с реверсированием
M413315	Пульт управления с концевым затвором	DT75 и DTB75 без реверсирования
M413316	Пульт управления с концевым затвором	DT75 и DTB75 с реверсированием
M410412	Пульт управления с концевым затвором	ST75 и STB75 без реверсирования
M411154	Пульт управления с концевым затвором	ST75 и STB75 с реверсированием
M411487	Пульт управления - комплектный блок	JT75, газовая модель без реверсирования, 60 Гц
M411488	Пульт управления - комплектный блок	JT75, электрическая модель без реверсирования, 208 – 240 В, 60 Гц
M411489	Пульт управления - комплектный блок	JT75, электрическая модель без реверсирования, 480 В, 60 Гц
M411490	Пульт управления - комплектный блок	JT75, паровая модель без реверсирования, 120 В, 60 Гц
M411491	Пульт управления - комплектный блок	JT75, паровая модель без реверсирования, 208 – 240 В, 60 Гц
M411492	Пульт управления - комплектный блок	JT75, газовая модель с реверсированием, 208 – 240 В 60 Гц
M411493	Пульт управления - комплектный блок	JT75, электрическая модель с реверсированием, 208 – 240 В, 60 Гц
M411494	Пульт управления - комплектный блок	JT75, паровая модель с реверсированием, 208 – 240 В, 60 Гц
M410678	Пульт управления - комплектный блок	ST75 и STB75, газовые модели без реверсирования, 220 В, 50 Гц
M410838	Пульт управления - комплектный блок	ST75 и STB75 газовые модели без реверсирования, 60 Гц
M410839	Пульт управления - комплектный блок	ST75 и STB75, электрические модели без реверсирования, 208 – 240 В, 60 Гц
M410840	Пульт управления - комплектный блок	ST75 и STB75, паровые модели без реверсирования, 120В, 60 Гц
M410841	Пульт управления - комплектный блок	ST75 и STB75, паровые модели без реверсирования, 208 – 240 В, 60 Гц
M410842	Пульт управления - комплектный блок	ST75 и STB75, электрические модели без реверсирования, 480 В, 60 Гц
M411146	Пульт управления - комплектный блок	ST75 и STB75, газовые модели с реверсированием, 60 Гц
M411152	Пульт управления - комплектный блок	ST75 и STB75, электрические модели с реверсированием, 208 – 240 В, 60 Гц
M411150	Пульт управления - комплектный блок	ST75 и STB75, электрические модели с реверсированием, 208 – 240 В, 60 Гц

info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Отверстие горелки

Все модели за исключением модели Energy Saver и 634 OM

ТИП ГАЗА	АЛЬТИТУДА	РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ
Природный газ	0 – 2000 фут	Но.28	M401014
	2001 - 4000 фут	Но.29	M400997
	4001 - 6000 фут	Но.30	M401021
	6001 - 10000 фут	Но.31	M401017
Газ LPG	0 - 2000 фут	Но.44	M401011
	2001 - 4000 фут	Но.45	M401027
	4001 - 6000 фут	Но.46	M401003
	6001 - 10000 фут	Но.47	M400999
	8001 - 10000 фут	Но.48	M401001

Отверстие горелки

Модели Energy Saver

ТИП ГАЗА	АЛЬТИТУДА	РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ
Природный газ	0 – 2000 фут	Но.30	M401021
	2001 – 6000 фут	Но.31	M401017
	6001 – 8000 фут	Но.32	M402444
	8001 - 10000 фут	Но.33	M401022
Газ LPG	0 - 2000 фут	Но.48	M401001
	2001 - 4000 фут	Но.49	M401018
	4001 - 6000 фут	Но.50	M401016
	6001 – 8000 фут	Но.51	M401019
	8001 - 10000 фут	Но.52	M401025

Отверстие горелки

Модели Energy Saver и 634 OM

ТИП ГАЗА	АЛЬТИТУДА	РАЗМЕР ОТВЕРСТИЯ	НОМЕР ДЕТАЛИ
Природный газ	0 – 2000 фут	Но.20	M401002
	2001 – 4000 фут	Но.23	M401020
	4001 – 6000 фут	Но.25	M402997
	6001 – 8000 фут	Но.27	M400998
	8001 – 10000 фут	Но.2	M400997
Газ LPG	0 – 2000 фут	Но.40	M406361
	2001 - 4000 фут	Но.42	M403017
	4001 - 6000 фут	Но.43	M406184
	6001 – 8000 фут	Но.44	M401011
	8001 - 10000 фут	Но.45	M401027

info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Конденсаторы двигателя для двигателей вентиляторов (без реверсирования)

КОНДЕНСАТОРЫ ДВИГАТЕЛЯ СО СТАНДАРТНЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ		КОНДЕНСАТОРЫ ДВИГАТЕЛЯ С БЫСТРЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ	
Номер конденсатора	Номер двигателя	Номер конденсатора	Номер двигателя
M406291	M400383	M406292	M409439
M406292	M400390	M410301	M409735
M410301	M400382	M410296	M409438
		M410298	M412227
		M410299	M412226
		M410300	M412225



Двигатели вентиляторов

Модели без реверсирования

ДВИГАТЕЛИ СО СТАНДАРТНЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ МОДЕЛИ БЕЗ РЕВЕРСИРОВАНИЯ ДО СЕРИЙНОГО НОМЕРА 684487УА			ДВИГАТЕЛИ С БЫСТРЫМ ПРИСОЕДИНЕНИЕМ МОДЕЛИ БЕЗ РЕВЕРСИРОВАНИЯ НАЧИНАЯ С СЕРИЙНОГО НОМЕРА 684487УА		
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД ЗА МАШИНОЙ			ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УХОД ЗА МАШИНОЙ		
	Номер двиг.	Номер кабельн. формы		Номер двигателя	Номер кабельной формы
Газовые модели	75CG	75EG	Газовые модели		75CG и 75EG
120 В, 60 Гц 1ф	M411191	M409488	120 В, 60 Гц, 1ф	M412227	M409488
208 В, 60 Гц 1ф	M411191	M409489	208 В, 60 Гц, 1ф	M412227	M409489
208 В, 50 Гц 1ф	M412226	M409488	208 В, 50 Гц, 1ф	M412226	M409488
240 В, 60 Гц 1ф	M411191	M409489	240 В, 60 Гц, 1ф	M412227	M409489
208 В, 60 Гц 3ф	M411188	M411827	208 В, 60 Гц, 3ф	M412518	M411827
240 В, 60 Гц 3ф	M411188	M411827	240 В, 60 Гц, 3ф	M412518	M411827
480 В, 60 Гц 3ф	M411188	M411827	480 В, 60 Гц, 3ф	M412518	M411827
Электрические модели	75CE		Электрические модели		
208 В, 60 Гц 3ф	M411191	M409488	208 В, 60 Гц, 3ф	M412227	M409488
240 В, 60 Гц 3ф	M411191	M409488	240 В, 60 Гц, 3ф	M412227	M409488
380 В, 50 Гц 3ф	M412226	M409488	380 В, 50 Гц, 3ф	M412226	M409488
415 В, 50 Гц 3ф	M412226	M409488	415 В, 50 Гц, 3ф	M412226	M409488
480 В, 60 Гц 3ф	M411188	M411827	480 В, 60 Гц, 3ф	M412518	*M411827
Паровые модели высокого давления 75CSH			Паровые модели высокого давления 75CSH		
120 В, 60 Гц 1ф	M411191	M409490	120 В, 60 Гц, 1ф	M412227	M409490
208 В, 60 Гц 1ф	M411191	M409490	208 В, 60 Гц, 1ф	M412227	M409490
208 В, 60 Гц 3ф	M411188	M411829	208 В, 60 Гц, 3ф	M412518	M411829
240 В, 50 Гц 1ф	M412226	M409490	240 В, 50 Гц, 1ф	M412226	M409490
240 В, 60 Гц 1ф	M411191	M409490	240 В, 60 Гц, 1ф	M412227	M409490
240 В, 60 Гц 3ф	M411188	M411829	240 В, 60 Гц, 3ф	M412518	M411829
Паровые модели низкого давления 75CSH			Паровые модели низкого давления 75CSH		
120 В, 60 Гц 1ф	M411191	M409490	120 В, 60 Гц, 1ф	M412227	M409490
208 В, 60 Гц 1ф	M411191	M409490	208 В, 60 Гц, 1ф	M412227	M409490
208 В, 60 Гц 3ф	M411188	M411829	208 В, 60 Гц, 3ф	M412518	M411829
240 В, 60 Гц 1ф	M411191	M409490	240 В, 60 Гц, 1ф	M412227	M409490
240 В, 60 Гц 3ф	M411188	M411829	240 В, 60 Гц, 3ф	M412518	M411829

info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51

Двигатели вентиляторов и кабельные формы

Модели с реверсированием

	НОМЕР ДВИГАТЕЛЯ	НОМЕР КАБЕЛЬНОЙ ФОРМЫ
Газовые модели - 75CG и 75EG		
1/3 НР, 240 В, 50 Гц, 1ф	M409735	75CG: M409490 75EG: M409488
1/3 НР, 208 В, 60 Гц, 3ф	M412516	M411828
1/3 НР, 240 В, 60 Гц, 3ф	M412516	M411828
1/3 НР, 380 В, 50 Гц, 3ф	M412516	M411827
1/3 НР, 415 В, 50 Гц, 3ф	M412516	M411827
1/3 НР, 480 В, 60 Гц, 3ф	M412516	M411827
Электрические модели - 75CE		
1/3 НР, 208 В, 60 Гц, 1 ф и 3 ф	M409438	M409488
1/3 НР, 240 В, 50 Гц, 3ф	*M409735	M409499
1/3 НР, 240 В, 60 Гц, 3ф	M409438	M409488
1/3 НР, 380 В, 50 Гц, 3ф	M412516	M411827
1/3 НР, 415 В, 50 Гц, 3ф	M412516	M411827
1/3 НР, 480 В, 60 Гц, 3ф	M412516	M411827
Паровые модели высокого давления - 75 CSH		
1/3 НР, 240 В, 50 Гц, 1ф	M409735	M409490
1/3 НР, 208 В, 60 Гц, 3ф	M412516	M411829
1/3 НР, 240 В, 60 Гц, 3ф	M412516	M411829
1/3 НР, 380 В, 50 Гц, 3ф	M412516	M411829
1/3 НР, 415 В, 50 Гц, 3ф	M412516	M411829
1/3 НР, 480 В, 60 Гц, 3ф	M412516	M411829
Паровые модели низкого давления - 75 CSL		
1/2 НР, 208 В, 60 Гц, 3ф	M412516	M411829
1/2 НР, 240 В, 60 Гц, 3ф	M412516	M411829



Таблица кабельных форм

НОМЕР ДЕТАЛИ	ФУНКЦИЯ КАБЕЛЬНОЙ ФОРМЫ	ПРИМЕНЕНИЕ
M413696	Ящик с принадлежностями	CE OM
M413883	Соединительный набор в ящике с принадлежностями	CE, OM 208 – 240 В, 50 - 60 Гц, 3 ф
M412575	Воздушный выключатель	Все CE - Европа
M413689	Из воздушного выключателя в термостат верхнего предела для ящика	CE OM
M413168	Кабельная форма - байпас	CG, CE, CSL OM с реверсированием
M405380	Из термостата верхнего предела ящика до термостата верхнего предела сушильной печи	EG - ручной таймер
M413878	Сеть конденсаторов	Все модели OM
M413824	Ящик контактора	CG OM, Австралия
M413754	Ящик контактора	CG, CE, CSH, OM, 1 ф
M413683	Ящик контактора	CG, CE, CSH, OM, 3 ф
M413684	Ящик контактора	CG, CE, CSH, OM, с реверсированием 3 ф
M413682	Ящик контактора	CG, CE, CSH, CSL, OM, с реверсированием 240 В, 50 Гц, 1 ф
M413681	Ящик контактора	CG, CSH, CSL, OM, 60 Гц, 1 ф, CE, OM, 50 Гц
M411794	Из ящика контактора в кабельный ящик	CE - монетный/ручной таймер, 480 В, 60 Гц, 3 ф
M405386	Из ящика контактора в кабельный ящик	CE - ручной таймер, 50 Гц, 208/240 В, 60 Гц, 3 ф
M412108	Из ящика контактора в кабельный ящик	CE - ручной таймер, с реверсированием, 480 В, 60 Гц, 3 ф
M412109	Из ящика контактора в кабельный ящик	CE - ручной таймер, с реверсированием, 208 - 240 В, 50 - 60 Гц, 3 ф
M412111	Из ящика контактора в кабельный ящик	CE - ручной таймер, с реверсированием, 380 - 415 В, 50 Гц, 3 ф
M412145	Из ящика контактора в кабельный ящик	CG, EG, CSH - ручной таймер, с реверсированием, 230 В, 50 Гц, 1 ф
M412146	Из ящика контактора в кабельный ящик	CG, EG, CSH, CSL - ручной таймер, с реверсированием, 3 ф
M412153	Из ящика контактора в кабельный ящик	CSH - ручной таймер, с реверсированием, 480 В, 60 Гц, 3 ф
M403924	Панель управления	Все, ручной таймер, без реверсирования
M410640	Панель управления	CE - ручной таймер, 480 В, 60 Гц, 3 ф
M405814	Панель управления	CE, CSH, CSL - ручной таймер, с реверсированием,
M412446	Панель управления	CE, CG, CSH, 50 Гц, ручной таймер, с реверсированием, Европа
M413991	Панель управления	CE, CG, CSH, OM, ручной таймер, с реверсированием, Европа
M410485	Панель управления	CG, EG, ручной таймер, с реверсированием, 50 Гц
M410487	Панель управления	CG, EG, ручной таймер, с реверсированием, 208 - 240 В, 60 Гц, 3 ф
M412644	Разъединитель для F1 и F2	CE, CG, CSH, CSL, 230 В, 50 Гц, Европа
M412459	Дверной выключатель	Ручной таймер, Европа
M412107	Приводной двигатель - реверсирование	CG, EG, CE, CSH, CSL, с реверсированием, 50 - 60 Гц, 3 ф
M413687	Приводной двигатель - реверсирование	CG, CE, CSH, CSL, OM, 1 ф, с реверсированием
M413688	Приводной двигатель - реверсирование	CG, CE, CSH, CSL, OM, 3 ф, с реверсированием
M412745	Приводной двигатель - реверсирование	CG, CSH, 230 В, 50 Гц, 1 ф, с реверсированием, Европа
M412574	Двигатель вентилятора	CE, Европа
M413685	Двигатель вентилятора	CG, CE, CSH, CSL, OM, 120 В, 60 Гц, 1 ф, 240 В, 50 Гц, 1 ф
M413755	Двигатель вентилятора	CG, CE, CSH, CSL, OM, 1 ф
M413686	Двигатель вентилятора	CG, CE, CSH, CSL, OM, 3 ф
M413281	Двигатель вентилятора	CG, CSH, CSL, 230 В, 50 Гц, 1 ф
M405352	Двигатель вентилятора	CSH, ручной таймер, 380 - 415 В, 50 Гц, 3 ф
M409490	Двигатель вентилятора	CG, CSH, CSL, ручной таймер, 2 провода, 1 ф
M411980	Двигатель вентилятора	CG, EG, CSH, ручной таймер, с реверсированием, 240 В, 50 Гц, 1 ф
M411829	Двигатель вентилятора	CG, CSH, CSL, ручной/монетный таймер, с реверсированием/ без реверсирования, 3 ф
M411827	Двигатель вентилятора	CG, EG, CE, ручной таймер, 3 ф
M411828	Двигатель вентилятора	EG, ручной таймер, 208 - 240 В, 60 Гц, 3 ф
M409488	Двигатель вентилятора	CG, CE, CSH, CSL, OM,
M405873	Из лицевого ящика управления в задний ящик управления	CE, 480 В, ручной таймер
M413994	Из лицевого ящика управления в задний ящик управления	CE, OM, 50 Гц, 3 ф, Европа


НОМЕР ДЕТАЛИ	ФУНКЦИЯ КАБЕЛЬНОЙ ФОРМЫ	ПРИМЕНЕНИЕ
M405872	Из лицевого ящика управления в задний ящик управления	CE, CSH, CSL, ручной таймер, 50 Гц, 208 – 240 В, 60 Гц
M410486	Из лицевого ящика управления в задний ящик управления	CE, CSH, CSL, ручной таймер, с реверсированием
M405372	Из лицевого ящика управления в задний ящик управления	CG, EG, ручной таймер, 50 Гц
M413993	Из лицевого ящика управления в задний ящик управления	CG, OM, 50 Гц, 1 ф, Европа
M413676	Из лицевого ящика управления в задний ящик управления	CG, CE, CSH, CSL, OM, с реверсированием, без реверсирования
M409199	Из лицевого ящика управления в задний ящик управления	CG, EG, ручной таймер, 120/208/240 В, 50 – 60 Гц
M410488	Из лицевого ящика управления в задний ящик управления	CG, EG, ручной таймер, с реверсированием, 208 – 240 В, 60 Гц, 3 ф
M410523	Из лицевого ящика управления в задний ящик управления	CSH, ручной таймер, 480 В, 60 Гц, 3 ф
M414035	Из лицевого ящика управления в задний ящик управления	CE, CG, CSH, CSL, OM
M413546	Из лицевого ящика управления в задний ящик управления	CG, ручной таймер, Европа
M412997	Газовый клапан	CG, OM
M413678	Газовый клапан	CG, OM
M413650	Газовый клапан	CG, OM, с реверсированием, без реверсирования, Австралия
M412802	Кабель обогревателя, Н4 – Н6, размер 8	CE, 230 В, 50 Гц, 3 ф, Европа
M412801	Кабель обогревателя, Н1 – Н3 и заземление, размер 8	CE, 3 ф, Европа
M412758	Кабель до контактора, 3 провода, кабель размер 8	CE, 3 ф
M413959	Кабель до контактора, Н1 – Н3, кабель размер 8	CE, OM, 3 ф
M413960	Кабель до контактора, Н4 – Н6, кабель размер 8	CE, OM, 3 ф
M413548	Регуляция воспламенения	CG, ручной таймер, Европа
M406880	Кабельная форма для регуляции воспламенения	Все газовые модели
M412927	Соединение, контактор реверсирования - нижний	CE, 1 ф, с реверсированием, Европа
M412929	Соединение, контактор реверсирования - нижний	CE, 3 ф, с реверсированием
M413695	Соединение, контактор реверсирования - нижний	CG, CSH, OM, 50 Гц, 1 ф, с реверсированием
M413625	Соединение, контактор реверсирования - нижний	OM, 3 ф, с реверсированием
M412926	Соединение, контактор реверсирования - верхний	CE, 1 ф, с реверсированием, Европа
M412928	Соединение, контактор реверсирования - верхний	CE, 3 ф, с реверсированием
M413694	Соединение, контактор реверсирования - верхний	CG, CSH, OM, 50 Гц, 1 ф, с реверсированием
M413624	Соединение, контактор реверсирования - верхний	OM, 3 ф, Европа
M414078	Соединение, сетевой конденсатор	CE, OM, 230 В, 50 Гц, 3 ф, Европа
M414079	Соединение, сетевой конденсатор	CE, OM, 380 – 415 В, 50 Гц, 3 ф, Европа
M413677	Микропроцессорная регуляция	Все OM
M414034	Контактор реверсирования	CE, CG, CSH, OM, с реверсированием, Европа
M412932	Таймер реверсирования	CE, 3 ф, с реверсированием, Европа
M412930	Таймер реверсирования	CG, CSH, 1 ф, с реверсированием, Европа
M413679	Паровой клапан	CSH, CSL, OM
M413691	Термостат верхнего предела сушильной печи	CG, OM
M413680	Из термостата верхнего предела сушильной печи в распределительный ящик	CE, OM
M412920	Из термостата верхнего предела сушильной печи в распределительный ящик	CG, 230 В, 50 Гц, 1 ф, Европа
M412776	Из коробки зажимов в K1	CE, ручной таймер, 230 В, Европа
M412766	Из коробки зажимов в K1	CE, ручной таймер, 380 – 415 В, Европа
M412636	Из коробки зажимов в реле K1, K2, K3	CG, ручной таймер, 1 ф, Европа
M414032	Из коробки зажимов в K2	CSH, CSL, OM, Европа
M412707	Из коробки зажимов в K2	CSH, ручной таймер, с реверсированием, 1 ф, Европа
M412637	Из коробки зажимов в контактор K2	CSH 1, ручной таймер, с реверсированием, 1 ф, Европа
M412871	Из коробки зажимов в K2, CB3, F1 и F3	CE, 230 В, 50 Гц, 3 ф, Европа
M412803	Из коробки зажимов в K2, CB3, F1 и F3	CG, OM, 230 – 380 – 415 В, 50 Гц, 3 ф, Европа
M414224	Из коробки зажимов в K2, K3	CG, OM, 230 В, 50 Гц, 1 ф, Европа
M414149	Из коробки зажимов в K2, K6, K7	CE, OM, 230 В, 50 Гц, 3 ф, Европа
M414150	Из коробки зажимов в K2, K7	CE, OM, 380 - 415 В, 50 Гц, 3 ф, Европа
M413551	Кабель терморезистора	634 OM
M413560	Кабель терморезистора	CG, CE, CSH, CSL, OM, без реверсирования
M412711	Термостат	CE, ручной таймер, Европа
M412603	Термостат	CSH, CSL, 50 Гц, Европа

8(800)500-69-51

НОМЕР ДЕТАЛИ	ФУНКЦИЯ КАБЕЛЬНОЙ ФОРМЫ	ПРИМЕНЕНИЕ
M413505	Конфигурация трансформатора, 120 В	CG, CSH, CSI, OM, 120 В, 60 Гц
M413506	Конфигурация трансформатора, 208 В	CG, CE, CSH, CSL, OM, 208 В, 60 Гц
M413507	Конфигурация трансформатора, 240 В	CG, CE, CSH, CSL, OM, 240 В, 50 - 60 Гц
M413508	Конфигурация трансформатора, 380 В	CG, CE, CSH, CSL, OM, 380 В, 50 Гц
M413509	Конфигурация трансформатора, 415 В	CG, CE, CSH, CSL, OM, 415 В, 50 Гц
M413510	Конфигурация трансформатора, 480 В	CG, CE, CSH, CSI, OM, 480 В, 60 Гц
M414028	Первичная обмотка трансформатора	CE, OM, 3 ф, Европа
M414076	Первичная обмотка трансформатора	CG, CSH, CSL, OM, Европа
M414029	Вторичная обмотка трансформатора	CE, CG, CSH, CSL, OM, Европа
M412642	Первичная обмотка трансформатора	CE, CG, CSH, 230 В, 50 Гц, Европа
M412641	Вторичная обмотка трансформатора	CE, 3 ф, ручной таймер, Европа



Замечания



info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Список запасных деталей

Антимоментное кольцо		
	M400605	45,47
Бампер		
	M400543	17
Бампер, черный из пластмассы		
	M410784	17
Бамперная прокладка		
	M400633	17
Барьер		
	M400712	43
	M406144	5
Батарея		
	M410826	7
Блок двигателя		
	M400146	39,41
	M402718	35
	M403463	35
Блок, холостой ременный шкив		
	M412884	31
Болт		
	M400061	23, 25, 29
	M405525	23, 29
	M412119	27
	M412475	23
	1355	41
	20255	31
	430648	27, 31
Болт заземления		
	M402917	57,59,61,63,65,67,69
Болт, заземления		
	M402917	5
Вал холостого ременного шкива		
	M401371	29
	M412099	33
	M412223	23,27
Ведущая звездочка		
	M400597	29
	M401425	23
Ведущая шестерня		
	M401364	29
	M401365	23
Ведущий шкив		
	M400147	29
Вентилятор		
	H96358320	37
	M410088P	35
Верхний кроющий щит		
	M403385	13
Верхняя впускная панель - нержавеющая сталь		
	M400842	13
	M410802	13
Верхняя впускная панель - окраска/лакировка		
	M402719*	13
	M410801*	13
Верхняя крышка ремня		

	M413541	29,31
Взрывная заклепка		
	M400003	15
	M405750	5
Винт		
	M400044	7,15,59,61,63,65,67
	M400063	21
	M400065	39
	M400071	5,59,63,65
	M400072	5,11
	M400650	21
	M400664	7,17,43,45,47,53,55,57,71,73
	M401393	35
	M401902	13
	M401938	43
	M402797	45,47
	M405188	35,39,45,47
	M405824	59,61,63,65,67
	M409385	15,21,29
	M410059	35
	M410799	7
	M411052	5
	Q6516	11
	1355	31,35,37,39
	20255	25
	22688	37
	27202	41
	32671	69
	33562	5
	430497	9,13,43,73
	51778	59,61,63,65,67
	51780	5,57,61,63,65,67
	56693	45
Винт для M410612		
Винт для M410613	430757	17
Винт для M410784		
Винт для M410785	430757	17
Винт для позиции 1		
Винт для позиции 2	51780	69
Винт поставляется вместе с M400543		
Винт поставляется вместе с M400544	M400543	17
Винт поставляется вместе с M400593		
Винт поставляется вместе с M400594	M400664	17
Включатель		
	M400954	5
Внешние подшипники цапфы		
	M413923	21
Внутренние подшипники цапфы		
	M413924	21
Воздушный выключатель		
	M400944	43
Войлочная подкладка		

	M402144	19
Воспламенитель		
	M406934	47
	55438	45
Втулка для шестерни цапфы		
	M403432	21
Втулка с винтами		
	H87529111	37
	M412086	31
	M412885	31
	M412817	31
Газовый клапан – LPG		
	M409153	47
	M409561	47
	M413463	47
	M413464	47
Газовый клапан – LPG		
	M405935	45
Газовый клапан - натуральный газ		
	M405898	45
Газовый клапан – натуральный газ		
	M409152	47
	M409517	47
	M413467	47
	M413468	47
Гайка		
	M400026	23,25,29,31
	M400033	25
	M400035	25
	M401548	45,47
	M401549	45,47
	M404993	19,25,31
	Q6163	15,53,55
	2428	23,35,37,39
	20274	21,37
	20275	15
	23951	59,61,63,65,67
	52566	27
	56156	27
	70054	9
	70142	31,35
Главная спираль		
	M405430	49
Главная спираль		
	M411134	51
Глухая гайка		
	M400645	15
	M412626	25, 31
Горелка		
	M405919	45, 47
	M410541	45, 47
Дверная петля - нержавеющая сталь		
	M400514	15
Дверная петля - окраска/лакировка		
	M402714*	15
Дверной выключатель		
	M412372, M400952	11

Двигатели вентилятора и кабельные формы (с реверсир.)		
	M409438	80
	M409488	80
	M409490	80
	M409499	80
	M409735	80
	M411827	80
	M411828	80
	M411829	80
	M412516	80
Двигатели вентиляторов без реверсирования		
	M409488	79
	M409489	79
	M411188	79
	M411191	79
	M411827	79
	M412226	79
	M412227	79
	M412518	79
Двигатель		
	M410860	37
Двигатель вентилятора	35	
Двойная гайка		
	M400979	43
	M400981	11
Держатель предохранителя		
	M413544	61,67
	91024	59,61,63,65,67
Диск		
	M400253	43
Дополнительная гайка		
	M400034	35
	M400035	21
Зажим		
	M400968	35
	M400975	13
	M400977	43
	M400984	13
Зажимная колодка		
	M413542	59,61,63,65,67
Заземляющий провод		
	M412645	9
Закрепление дверцы		
	M401223	15
Закрепление рамы двигателя		
	M413392	37
Замок и ключ		
	M404101	13,17
	M410700	13
Запорный вентиль		
	M406455	45
	M406455	47
Избыточная спираль	51	
Кабель сенсора		

	M410708	7
Кабель терморезистора		
	M413560	9
Кабель, сенсор		
	M413560	9
Кабельная форма		
	M405380	45,73
	M405872	57
	M413677	9
	M413696	69
	M413932	69
Кабельная форма - верхний предел сушильной печи		
	M405380	47
	M413691	47
Кабельная форма – регуляция воспламенения		
	M406880	47
	M413678	47
Кабельная форма – таблица		
	M403924	81
	M405352	81
	M405372	82
	M405380	81
	M405386	81
	M405814	81
	M405872	82
	M405873	81
	M406880	82
	M409199	82
	M409488	81
	M409490	81
	M410485	81
	M410486	82
	M410487	81
	M410488	82
	M410523	82
	M410640	81
Кабельная форма для регулировки		
	M411073	7
	M411076	7
	M411182	7
Кабельная форма проволок обогревателя - с реверсир.		
	M412758	55
Кнопка - таймер, св.-коричн, оттенок какао, с белой точкой		
	M410927	5
Кнопка - таймер, черный с серебристой стрелкой		
Кнопка - таймер, черный с серебристой стрелкой	M400773	5
Кнопка – температура		
	M400777	11
	M410928	11
Колесо шкива		
	430619	27
Колпак сетки для волокон ткани		
	M400515	17

Конденсаторы для двигателя вентиляторов (без реверс.)		
	M400382	78
	M400383	78
	M400390	78
	M406291	78
	M406292	78
	M409438	78
	M409439	78
	M409735	78
	M410296	78
	M410298	78
	M410299	78
	M410300	78
	M410301	78
	M412225	78
	M412226	78
	M412227	78
Консоль		
	M401318	5
	M405919	45
	M406882	45, 47
	M409202	43
	M410541	45
Консоль воспламенителя		
	M402745	45
Консоль газового клапана		
	M405945	47
	M406814	47
Консоль двигателя		
	M411483	25
Консоль, двигатель вентилятора		
	M411483	31
Контактор		
	M413614	61, 63, 67
	M413616	69
Контактор обогревателя		
	M400905	57
	M405116	57
Контргайка		
	M400022	35
	M400033	21
	2428	41
Концевой затвор		
	M400681	57
	M401328	5
Коробка зажимов		
	M400000	5
	M400685	57
	M405364	59,61,63,65,67
	430642	59,61,63,65,67
Корпус хол. рем. Шкива с подшипниками и напр. планками		
	M412228P	23
Корпус хол. рем. Шкива с подшипниками и планками		
	M412630P	29
Корпус холостого ременного шкива		

	M412103	27
	M412612	33
Кроющий щит		
	M400828	71
	M400845	45, 47
	M412098	57
Кроющий щит вентилятора		
	M401362	35
Крышка воздушного выключателя		
	M410544	43
Крышка главного привода		
	M409399	29
	M413627	29
Крышка основного привода		
Крышка привода		
	M413627 M411467	31
Крышка ремня		
	M413008	35, 39
Крышка цепи		
	M409350	23
	M411467	23
Кулачок и винт		
	M400595	17
Лампа		
	M400703	5
	M400704	5
Лицевая панель - нержавеющая сталь		
	M411132	15
Лицевая панель - окраска/лакировка		
	M411129*	15
Лопатка демпфера		
	M400503	73
Микромонтажная плата		
	M413427	9
Монтажная консоль двигателя		
	M411483	
	M413391	37
Монтажная консоль двигателя - подвесная		
	M413617	39
Micro V блок		
	M411466	27
Micro V ремень		
	M411425	25
Micro V шкив		
	M412156	25
Монтажная плата		
	M410800	7,9
	M409223	
Монтажная плата двигателя		
	M401519	39
Монтажное кольцо двигателя		
	M405419	35
	M4525P3	35
Набор клапана		
	M405434	49,51
Набор перевооружения – газ LPG		
	M4454P3	47

	M4478P3	47
Набор перевооружения - натуральный газ - LPG		
	M4454P3	45
	M4478P3	45
Набор с принадлежностями двигателя		
	M4426P3	35
Нагревательные элементы, 10 кВт		
	M410939	53
	M410940	53
	M410941	53
Нагревательные элементы, 10 Квт		
	M405254	53
	M405256	53
Нагревательные элементы, 10 кВт		
	M405255	53
Нагревательный элемент		
	M410939	55
	M410940	55
	M410941	55
	M412955	55
Наконечник		
	M410793	45,47
Направляющая планка		
	M412476	23,25,29,31
Натяжная шестерня		
Натяжная шестерня	M401369	23
Натяжной болт		
Натяжной болт	M412627	25,31
Нейлоновая шайба		
Нейлоновая шайба	M400675	15
Обогреватель пара		
Обогреватель пара	M413572	71
Опорная консоль		
Опорная консоль	M413562	41
Опорная плита холостого ременного шкива		
	M412160	25,31
Опорная штанга		
	M400604	13
Отверстие горелки		
	M400997	77
	M400998	77
	M400999	77
	M401001	77
	M401002	77
	M401003	77
	M401011	77
	M401014	77
	M401016	77
	M401017	77
	M401018	77
	M401019	77
	M401020	77
	M401021	77
	M401022	77
	M401025	77
	M401027	77

	M402444	77
	M402997	77
	M403017	77
	M406184	77
	M406361	77
Отливка корпуса наклонной цапфы		
	M413826	21
Панель отсека для волокон ткани – окраска		
	M410670*	17
	M413488*	17
Панель отсека для волокон ткани – лакировка		
	M402722*	17
Панель отсека для волокон ткани - нержавеющая сталь		
	M405646	17
	M410671	17
	M413491	17
Панель отсека для волокон ткани – стандартная		
	M400464*	17
Панель управления – предупреждения		
	M410892	75
	M411088	75
Панель управления - состав		
	M410678	76
	M410838	76
	M410839	76
	M410840	76
	M410841	76
	M410842	76
	M411146	76
	M411150	76
	M411152	76
	M411487	76
	M411488	76
	M411489	76
	M411490	76
	M411491	76
	M411492	76
	M411493	76
	M411494	76
Панель управления с концевыми затворами		
	M410412	76
	M410430	76
	M410431	76
	M410658	76
	M410660	76
	M411154	76
	M411642	76
	M413315	76
	M413316	76
Панель управления с концевыми затворами		
	M40935025	76
	M411467	
Паровой клапан		
	M412241	71
	M413295	71
	M413297	71

	M413298	71
	M413445	71
	M413446	71
Паровые спирали		
	M400637	71
Патрон		
	M400755	23
Перекидной переключатель		
	M400945	7
Переключатель реверс/без реверс		
	M400945	5
Перфорированный кроющий щит		
	M400845	17
Планка DIN		
	M412106	57
Плата логики диода		
	M405897	45
Плита переключателя		
	M410854	7
Плоская шайба		
	M400080	41
	3189	15
Подвес		
	M411390	7
Подвес, внешняя часть		
	M411390	9
Подвесная консоль		
	M413653	41
Подвесная консоль – нержавеющая сталь		
	431044	15
Подвесная консоль – окраска		
	431000*	15
Подвесной болт		
	M400653	15
Подводящая труба		
	M400749	47
Подводящий провод высокого напряжения		
	M406881	47
Подшипники		
	M400592	23
	M401375	29, 33
	430038	27
Предохранитель		
	M413118	59,61,63,65,67
	M413621	61,67
	M414103	9
Предохранительный щит		
	M400593P	17
	M410612	17
Предупреждение - сетка - панель отсека для волокон ткани		
	430527	75
	431106	75
Предупреждения - отключите электропитание		
	24903	75
	500316	75
Приводной двигатель цилиндра		
	M410852	39

	M412519P	39,41
	M412520P	39,41
Прижим		
	M400945	5
	M401301	5
Прижим подшипников		
	M401370	29, 33
Прижим поставляется вместе с M400593		
Прижим поставляется вместе с M400594	M400820	17
Проволока		
	M412116	57
	M412117	57
Проволока обогревателя		
	M401281	53
	M403743	53
Прокладка дверцы		
	M406129	15
Прокладка стекла дверцы		
	M400962	15
Противовес		
	M400822	43
Пружина		
	M400401	29,33
	M412120	25
Пружинная шайба		
	M400014	22,29,35
	M403958	25,31
	M412188	25,31
	2432	19,23,35,37,39
	2834	41
	3815	15
	91093	15
	91200	19,21
Пружинная шайба поставляется вместе с M400543		
Пружинная шайба поставляется вместе с M400544	3815	17
Пружинный зажим		
	M400402	15
Рабочая заклепка		
	M400713	13
Разводящая труба		
	M406681	45
	M406810	47
Рама двигателя		
	M413654	41
Распорка		
	M404466	21,31
Распределительный трубопровод		
	M406681	47
	M406810	45
Ребристая штанга		
	M404992	19
Реверсивный контактор		
	M413615	65,67
Регулировочный винт		

	M413565	41
Регулируемый зажим		
	M400976	43
Регуляция воспламенителя		
	M406789	47
	M413532	47
Резиновый бампер		
	M400795	73
Резистор		
	M400527	5
	M410992	5
Реле		
	M400911	5
	M400912	5
	M410529	7
	430746	59, 63, 65
	431349	59
	502501	59, 63
Ремень		
	M401182	23, 25
	M411814	29
Ремень, привод		
	M412981	31
Ремень, цилиндр		
	M412090	31
Ручка дверцы - из хрома		
	M400133	15
Ручка дверцы – коричневая		
	M410918	15
Ручка дверцы – рукоятка		
	M430117	15
Рычаг		
	M400753	43
Рычажный переключатель		
	M413270	7
Сборная шина		
	M400866	55
	M400869	55
Сборные шины		
	M400866	53
	M400869	53
Сенсор		
	56231	45
Сетка для волокон ткани		
	M400522	17
Сетку для волокон ткани необходимо чистить ежедневно		
	M411087	75
Скоба		
	M411231	7
Соединительная кабельная форма		
	M413883	69
Соединительная проволока		
	M404866	49
	M404868	49
	M412287	55
Соединительная проволока – размер 8		
Соединительная	M401281	55

проволока – размер 9		
Соединительное звено		
	M400903	29
	M401360	23
Соединительный кабель		
	M413933	69
	M413934	69
Состав воздушной лопатки		
	M400541	43
Состав дверцы а с ручкой из хрома		
	M400447	15
Состав дверцы с эмблемой		
	M410887	15
Состав колпака		
	M401159	53
Состав корпуса наклонной цапфы		
	M413832	21
Состав корпуса холостого ременного шкива		
	M412228P	27
	M412630P	33
Состав наклонной цапфы		
	M413835P	19
	M413836	19
Состав ручки		
	M410243	17
Состав сетевого конденсатора		
	M413863	59,61,63,65,67
Состав цилиндра - гальванизированный		
	M401985	19
Состав цилиндра – нержавеющая сталь		
	M402517	19
Состав, консоль двигателя цилиндра - подвесная		
	M413617	31, 41
Спираль для парового клапана		
	M412258	71
	M413299	71
	M413301	71
	M413302	71
	M413451	71
Спица шкива		
	M411844	27
Стекло дверцы – стандартное		
	M400784	15
Стекло дверцы с эмблемой		
	M410885	15
Стопорное кольцо		
	M400399	23,25
Сторона консоли двигателя – левая		
	M400521	39
Сторона консоли двигателя – правая		
	M400520	39
Таймер, охлаждение, 15 минут		
	M4100902 P	5
	M410900P	5
Таймер, сушка, 60 минут		
	M410901P	5

	M410903P	5
Тастатура		
	M410682	7
	M410704	7
	M412961	7
	M413417	9
	M413418	9
	M413421	9
	M413422	9
	M413425	9
	M413426	9
Терморезистор		
	M411758	17
Термостат верхнего предела для ящика		
	M406412	73
Термостат верхнего предела сушильной печи		
	M401404	45,47
	M410220	45,47
Термостат для верхнего предела		
	M405943	53
	M409433	55
	M410542	17
Термостат с регулируемой вставкой		
	M406959	11
Трансформатор		
	M401391	57
	M413493	61
	M414228	59,61,63,65,67
Труба подвода газа		
	M400749	45
Упорный болт		
	M400661	15
Установочные винты		
	62541	29
Установочный винт		
	M400065	23,25,29
	M400077	27,35
	62541	23
Установочный штифт		
	M405979	45
Ушко заземления		
	M411283	57,69
Ферритовый сердечник		
	M413930	59,61,63,65,67,69
Цилиндр и наклонная цапфа – нержавеющая сталь		
	M409015, M409091	19
Цилиндр и наклонная цапфа – стандартная модель		
	M406906, M409090	19
Шайба		
	M400014	26,31
	M400080	23,31,35,37,39
	M400081	23,25,29
	M400991	35
	M401946	21

	M401947	19
	M405535	27
	20103	21
Шестерня наклонной цапфы		
	M400090P	21
Шестерня наклонной цапфы о шпонкой		
	M403433	21
Шкив с принадлежностями		
	M400092P	23,25
Шкив, холостой ременный шкив		
	M412931	31
Шкив, цилиндр		
	M412916	31
Шпонка		
	M400008	25
	M400993	23,33,39
	M401327	23,25,29,33
	M401677	13
	M401680	13,17
	M405232	21
Шпонка для блока		
	M400993	35
Шпонка для вентилятора		
	M400994	35
Шпонка, полумесяц		
	M400008	19
Шпонка, прямая		
	M405232	19
Штанга дверного выключателя		
	M400603	15
Штифт		
	M410665	7,9
Щит-распределитель		
	M413864	69
	M413865	69
Электронная регуляция		
	M410786	7
	M413498	9

