


Sezione

MCM/2500 Introduttore

info@zipnasklade.ru


8(800)500-69-51

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	1091103X	Introduttore automatico MC/M 2500/50	1
2	1091107X	Allargatore automatico MC/M 2500/50	1
3	1091117X	Circuito pneumatico introduttore automatico	1
4	1091120X	Vassoio completo inferiore PVC deposito biancheria MC/M 2500/50	1
5	1091130X	Tavolo completo uscita biancheria MC/M 2500/50 Introduttore	1
6	1120401X	Gruppo stiro MC/M 2500/50 Piegatrice - Elettrica - Gas (Introduttore)	1
7	2950PULEM248	Pulsante emergenza rosso	2
8	2950PURRODT3	Pulsante rosso DT3RL 800ES-LF4	1
9	3940BAINF960	Banda introduzione MC/M 2500-2700-3200/50 77/100.09.TC1M 960x140	16
10	3940BAST1491	Banda stiratura superiore laterale MC/M 2500-2800-3200/50 7.12/150.1.T-3 1490x104	2
11	3940BAST1492	Banda superiore MC/M 2500-2800-3200/50 7.12/150.1.T-3 1490x208	11
12	3940BAST2252	Seconda Banda stiratura MC/M 2500-2800-3200/50 7.12/150.1.T-3 2255x208	12
13	3940ETRES186	Etichetta legenda reset 30x40mm Bianca con testo nero	1
14	3940M0001395	Molla a gas Stabilus mod. 1395dp (200N)	2
15	4021101X	Disco emergenza	2




Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Gruppo bande MC/M 2500/50 Introduttore - Elettrica - Gas	1120402	X	1/1
Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	1091012X	Braccio sx introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1
2	1091015X	Braccio dx introduttore MC/M 2500-2700-3200/50	1
3	1091104X	Corpo completo Introduttore automatico MC/M 2800/50	1
4	2091054X	Distanziale Ø12 L10 corpo-braccio introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	6
5	2091107X	Carter corpo introduttore MC/M 2500/50	1
6	4936DAFA008M	Dado autobloccante M8 Zn UNI 7473	6
7	4936RPZ0008M	Rosetta 8x16 Zn UNI 6592	12
8	4936VIT8X30N	Vite testa esagonale M8x30 8.8 Zn UNI 5739	6
9	4936VITB0508	Vite testa bombata esagono incassato M5x8 Inox UNI 7380	12



Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Introduttore automatico MC/M 2500/50	1091103	X	1/1
Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	



Denominazione
Title

Corpo completo Introduttore automatico MC/M 2500/50

Codice Disegno
Drawing Number

1091104

Rev.
Rev.

X

Foglio
Sheet

1/2


Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	1091007X	Puleggia completa introduttore automatico MC/M 2500-2800-3200/50	4
2	1091008X	Pinza dx completa per corpo introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1
3	1091011X	Pinza sx completa corpo introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1
4	1091102X	Catena porta cavi completa L=300 introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1
5	1091105X	Cilindro completo per corpo introduttore MC/M 2500/50	1
6	1091106X	Catena porta cavi completa corpo introduttore MC/M 2500/50	2
7	1960R6540400	Raccordo automatico in ottone - T innestabile Ø4 cod. Pneumax 050400	2
8	2091033X	Piastra fix cavi per introduttore automatico MC/M 2500-2800-3200/50	1
9	2091034X	Piastra fix pinza dx-cinghia introduttore automatico MC/M 2500/50 2800/50 3200/50	1
10	2091039X	Staffa supporto guide cilindriche corpo introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	4
11	2091042X	Piastra fix pinza sx-cinghia introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1
12	2091043X	Supporto pulsanti start/stop introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1
13	2091044X	Staffa supporto fotocellula introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1
14	2091105X	Telaio completo corpo introduttore automatico MC/M 2500/50	1
15	2091106X	Guida cilindrica Ø16 L=1140 corpo introduttore MC/M 2500/50	2
16	2950FCTAS444	Fotocellula a tasteggio modello MLV41 MLV41-8-H-350-IR/59/115/136	1
17	2950P800FL43	Pulsante instabile luminoso verde 800FP-LMM43	1
18	2950P800FP44	Pulsante instabile rosso 800FP-MM44 - Plastica	1
19	2950PULEM494	Contatto NC per pulsante	4
20	3091115X	Guida "L" scorrimento pattino pinze introduttore MC/M 2500/50	2
21	3939CDMET075	Cinghia dentata tipo L 075 MC/M 2500/50	1
22	4936DAFA004M	Dado autobloccante M4 Zn UNI 7473	10
23	4936DAFA005M	Dado autobloccante M5 Zn UNI 7473	8
24	4936DAFA006M	Dado autobloccante M6 Zn UNI 7473	4
25	4936DAFA008M	Dado autobloccante M8 Zn UNI 7473	4
26	4936DAZ0006M	Dado M6 Zn UNI 5588	3
27	4936RGZ08X24	Rosetta 8x24 Zn UNI 6592	2
28	4936RPZ0008M	Rosetta 8x16 Zn UNI 6592	6
29	4936RPZ1206M	Rosetta 6x12 Zn UNI 6592	6
30	4936VIT06X16	Vite testa esagonale M6x16 8.8 Zn UNI 5739	4
31	4936VIT06X20	Vite testa esagonale M6x20 8.8 Zn UNI 5739	4
32	4936VITB0516	Vite testa bombata esagono incassato M5x16 Inox UNI 7380	8
33	4936VITTC410	Vite testa cilindrica taglio a croce M4x10 Zn UNI 7687	8
34	4936VITZN870	Vite testa esagonale M8x70 8.8 Zn UNI 5739	4

info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51


Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Corpo completo Introduttore automatico MC/M 2500/50	1091104	X	2/2
Proprietà' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	1091009X	Cilindro compatto completo per pinza introduttore dx	1
2	1960MAFMC016	Manicotto a strisciamento FMC Ø16	1
3	2091035X	Pinza dx introduttore automatico MC/M 2500-2800-3200/50	1
4	2091036X	Pattino in polizene scorrimento pinze introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1
5	4936BRI25025M	Vite testa cilindrica esagono incassato M5X25 inox A2-70	2
6	4936DAFB005M	Dado autobloccante basso M5 Inox UNI 7474	2
7	4936VITB0516	Vite testa bombata esagono incassato M5x16 Inox UNI 7380	4
8	4939ANSEGE26	Anello seeger UNI 7435 - 26	2




Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Pinza dx completa per corpo introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1091008	X	1/1
Proprietà' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	1091009X	Cilindro compatto completo per pinza introduttore dx	1
2	1960MAFMC016	Manicotto a strisciamento FMC Ø16	1
3	2091036X	Pattino in polizene scorrimento pinze introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1
4	2091041X	Pinza sx introduttore automatico MC/M 2500-2800-3200/50	1
5	4936DAFB005M	Dado autobloccante basso M5 Inox UNI 7474	2
6	4936VITB0516	Vite testa bombata esagono incassato M5x16 Inox UNI 7380	4
7	4936VITCE530	Vite testa cilindrica esagono incassato M5x30 8.8 Zn UNI 5931	2
8	4939ANSEGE26	Anello seeger UNI 7435 - 26	2



Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Pinza sx completa corpo introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1091011	X	1/1
Proprietà' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	1960RACGL618	RACCORDO L GIREVOLE CIL. 22 06 18 cod. Fluidpress P220618	2
2	2091038X	Staffa supporto pistone corpo introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	2
3	2950C1050032	CILINDRO MAGNETICO 1319.32.1050.01	1
4	4936RPZ0010M	Rosetta 10x20 Zn UNI 6592	1
5	4936RPZ1206M	Rosetta 6x12 Zn UNI 6592	8
6	4936VIT06X16	Vite testa esagonale M6x16 8.8 Zn UNI 5739	8




info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51


Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Cilindro completo per corpo introduttore MC/M 2500/50	1091105	X	1/1
Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	1091013X	Cilindro senza stelo completo per braccio introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1
2	1091014X	Carrello completo sx braccio introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1
3	2091045X	Telaio completo braccio sx introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1
4	2091046X	Guida cilindrica Ø12 L=515 braccio introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1
5	2091048X	Spessore per cilindro senza stelo braccio introd. MC/M 2500-2800-3200/50	1
6	2091049X	Sportello accesso fine corsa pistone braccio MC/M 2500-2800-3200/50 Introduttore	2
7	2091050X	Carter frontale braccio sx introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1
8	4936BUZ1605M	Vite testa esagonale M5x16 Zn 8.8 UNI 5737	8
9	4936RPZ0005M	Rosetta 5x10 Zn UNI 6592	8
10	4936RPZ1206M	Rosetta 6x12 Zn UNI 6592	10
11	4936VIT06X16	Vite testa esagonale M6x16 8.8 Zn UNI 5739	10
12	4936VITBE414	Vite testa bombata esagono incassato M4x14 Inox UNI 7380	4
13	4936VITB0508	Vite testa bombata esagono incassato M5x8 Inox UNI 7380	3




Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Braccio sx introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1091012	X	1/1
Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	1091013X	Cilindro senza stelo completo per braccio introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1
2	1091016X	Carrello completo dx braccio introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1
3	2091046X	Guida cilindrica Ø12 L=515 braccio introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1
4	2091048X	Spessore per cilindro senza stelo braccio introd. MC/M 2500-2800-3200/50	1
5	2091049X	Sportello accesso fine corsa pistone braccio MC/M 2500-2800-3200/50 Introduttore	2
6	2091051X	Telaio completo braccio dx introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1
7	2091053X	Carter frontale braccio dx introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1
8	2950SENSM160	Sensore magnetico universale 1600.U	2
9	2950STSP1600	Staffa sensore magnetico P1600.A	2
10	4936BUZ1605M	Vite testa esagonale M5x16 Zn 8.8 UNI 5737	8
11	4936RPZ0005M	Rosetta 5x10 Zn UNI 6592	8
12	4936RPZ1206M	Rosetta 6x12 Zn UNI 6592	10
13	4936VIT06X16	Vite testa esagonale M6x16 8.8 Zn UNI 5739	10
14	4936VITBE414	Vite testa bombata esagono incassato M4x14 Inox UNI 7380	4
15	4936VITB0508	Vite testa bombata esagono incassato M5x8 Inox UNI 7380	3




Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Braccio dx introduttore MC/M 2500-2700-3200/50	1091015	X	1/1
Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	0000RACA2531	Riduzione M/F cilindrica 1/4"-1/8" cod. Pneumax 104Z1418 - cod. Camozzi 2531 1/4-1/8	1
2	1960CUNMF014	CURVA MF NICHELATA 1/4" disegnato come Raccordo a L M.F. 1/4"-1/4" cod. pneumax 11014	1
3	1960GT0406L0	GOMITO INNESTABILE CON CODOLO Ø6 cod. Pneumax T0406L0	1
4	1960RACGL614	RACCORDO L GIREVOLE CIL. Ø6-1/4" cod. Fluidpress P220614	1
5	1960RACYL006	Raccordo Y Innestabile Ø6 cod.Pneumax T2306L0	1
6	1960RIDP0864	RIDUZIONE Ø6-Ø4 cod.Pneumax 080604	1
7	1960RS6512M5	Raccordo super-rapido dritto 6512 Ø4-M5	1
8	1960VALBL618	Valvola di blocco Ø6 1/8" unidirezionale cod. Fluidpress P500618U	1
9	2950C0265032	Cilindro senza stelo 1605.32.265.01.M Corsa 265mm - Alesaggio 32mm	1




Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Cilindro senza stelo completo per braccio introduttore MC/M 2500-2800-3200/50	1091013	X	1/1
Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	1091108X	Laterale dx completo Allargatore MC/M 2500	1
2	1091109X	Laterale sx completo Allargatore MC/M 2500	1
3	2091072X	Staffa "L" fix allargatore - serbatoio ant. MC/M 2500-2800-3200/50	1
4	2091073X	Carter centrale chiusura allargatore MC/M 2500-2800-3200/50	1
5	2091074X	Carter laterale chiusura allargatore MC/M 2500-2800-3200/50	2




Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Allargatore automatico MC/M 2500/50	1091107	X	1/1
Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	0000VENTI238	Ventilatore 230V 12X12X3.5 SB	1
2	1091019X	Puleggia completa tiraggio spazzole allargatore MC/M 2500-2800-3200/50	2
3	1091020X	Puleggia completa per spazzole allargatore MC/M 2500-2800-3200/50	2
4	1091021X	Ruota condotta completa allargatore MC/M 25-28-32/50	1
5	1091022X	Gruppo motore dx trasmissione allargatore	1
6	2091062X	Staffa completa tensionamento spazzole allargatore MC/M 2500-2800-3200/50	2
7	2091063X	Staffa supporto fotocellula finecorsa allargatore MC/M 2500-2800-3200/50	1
8	2091064X	Carter protezione ruote dentate allargatore MC/M 2500-2800-3200/50	1
9	2091065X	Staffa supporto allargatore MC/M 2500-2800-3200/50	1
10	2091068X	Carter motore allargatore MC/M 2500-2800-3200/50	1
11	2091115X	Telaio dx allargatore MC/M 2500/50	1
12	2091116X	Coperchio dx allargatore MC/M 2500/50	1
13	2950CAV90798	Cavo con connettore 90° V1-W-5M-PVC	1
14	2950FTAS568	Fotocellula GLV18-8-200/73-120	1
15	3939C0522215	Spazzola a cinghia trap. sez. A L=2150 con setole Ø0.5 L=22 passo 10 MC/M 2500/50	1
16	3939CPT85165	Cinghia trapezoidale sez. A in polietilene L=1650 MC/M 2500/50	1
17	4936GRA1060C	Grano esagono incassato estremità cilindrica M10x60 UNI 5925	2
18	4936RPZ0005M	Rosetta 5x10 Zn UNI 6592	4
19	4936RPZ0008M	Rosetta 8x16 Zn UNI 6592	10
20	4936VITB0508	Vite testa bombata esagono incassato M5x8 Inox UNI 7380	13
21	4936VIZ08X20	Vite testa esagonale M8x20 8.8 Zn UNI 5739	10
22	4936VTFZN520	Vite testa esagonale M5x20 Zn 8.8 UNI 5737	4




Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Laterale dx completo Allargatore MC/M 2500	1091108	X	1/1
Proprietà e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale è vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	0000VENTI238	Ventilatore 230V 12X12X3.5 SB	1
2	1091019X	Puleggia completa tiraggio spazzole allargatore MC/M 2500-2800-3200/50	2
3	1091020X	Puleggia completa per spazzole allargatore MC/M 2500-2800-3200/50	2
4	1091021X	Ruota condotta completa allargatore MC/M 25-28-32/50	1
5	1091022X	Gruppo motore dx trasmissione allargatore	1
6	2091062X	Staffa completa tensionamento spazzole allargatore MC/M 2500-2800-3200/50	2
7	2091063X	Staffa supporto fotocellula fincorsa allargatore MC/M 2500-2800-3200/50	1
8	2091064X	Carter protezione ruote dentate allargatore MC/M 2500-2800-3200/50	1
9	2091065X	Staffa supporto allargatore MC/M 2500-2800-3200/50	1
10	2091068X	Carter motore allargatore MC/M 2500-2800-3200/50	1
11	2091117X	Telaio sx allargatore MC/M 2500/50	1
12	2091118X	Coperchio sx allargatore MC/M 2500/50	1
13	2950CAV90798	Cavo con connettore 90° V1-W-5M-PVC	1
14	2950FCTAS568	Fotocellula GLV18-8-200/73-120	1
15	3939C0522215	Spazzola a cinghia trap. sez. A L=2150 con setole Ø0.5 L=22 passo 10 MC/M 2500/50	1
16	3939CPT85165	Cinghia trapezoidale sez. A in polietilene L=1650 MC/M 2500/50	1
17	4936GRA1060C	Grano esagono incassato estremità cilindrica M10x60 UNI 5925	2
18	4936RPZ0005M	Rosetta 5x10 Zn UNI 6592	4
19	4936RPZ0008M	Rosetta 8x16 Zn UNI 6592	10
20	4936VITB0508	Vite testa bombata esagono incassato M5x8 Inox UNI 7380	6
21	4936VITZ5X12	Vite testa esagonale M5x12 Zn 8.8 UNI 5737	2
22	4936VIZ08X20	Vite testa esagonale M8x20 8.8 Zn UNI 5739	10
23	4936VTFZN520	Vite testa esagonale M5x20 Zn 8.8 UNI 5737	4




Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Laterale sx completo Allargatore MC/M 2500	1091109	X	1/1
Proprietà e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	2091066	Ruota dentata nylon Z20 M1.5 allargatore MC/M 2500-2800-3200/50	1
2	2955M0TM63A2	Motore 4P-B14-230/400V 50Hz	1
3	4936RPZ1204M	Rondella 4x12 Zn UNI 6592	1
4	4936VIBRN4X2	Vite testa cilindrica esagono incassato M4x20 8.8 Nera UNI 5931	1




Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Gruppo motore trasmissione allargatore	1091022	X	1/1
Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	0000MANM40	Manometro Ø40 1/8"	1
2	0000NIPC1818	Nipplo conico 1/4-3/8	1
3	0000NIPLC138	Nipplo conico 1/4-3/8	3
4	0000RIP1B44C	Ripartitore 4 connessioni G1/4"	1
5	1960AVPM2038	Avviatore progressivo 3/8" cod. fluidpress P17210.M2	1
6	1960NIP141B8	Nipplo conico 1/4-3/8	3
7	1960R6520418	RACC. SUPER RAPIDO S6520 4-1/8 "SPRINT" P220418	1
8	1960R6521238	Raccordo super rapido girevole mod. 6522 12-3/8	1
9	1960RACGL618	RACCORDO L GIREVOLE CIL. 22 06 18 cod. Fluidpress P220618	12
10	1960RACY6450	Raccordo Y Innestabile Ø8	2
11	1960RID02014	Riduttore di pressione 1/4" 0-2bar corpo in metallo cod. fluidpress P17002.B.A	1
12	1960RS651018	Raccordo super rapido mod. S6510 6-1/8 "Sprint"	2
13	1960RS651218	Raccordo dritto 6512-4-1/8"	1
14	1960TAPMA014	TAPPO MASCHIO 1/4"	2
15	2091126X	Staffa supporto regolatori di flusso avanzamento/arretramento introduttore MC/M	1
16	2950AVVM2405	Avvolgimento Microsolenoide MB5 24DC 5W	8
17	2950C0348802	Collettore 2 posti cod. fluidpress P488.02	1
18	2950EC061118	Economizzatore G 1/4" cod. Fluidpress P6.11.14	1
19	2950EL488111	Elettrovalvola SOL-SOL CC M11 cod. Fluidpress P488533100M11	1
20	2950EL488520	Elettrovalvola SOL-SOL 1/8 24DC 3,5W cod. Fluidpress P4885200M11	1
21	2950MEC32M18	MECCANICA 3/2NC BASE MODULARE 1/8"	3
22	2950REGFL18	REGOLATORE FLUSSO 1/8" 6.01.18/1N BIDIR.	4
23	2950SECORG18	Selettore di circuito 1/8" OR cod. Fluidpress P6.04.18	1
24	2950SIL14614	Silenziatore Bronzo G1/4"	2
25	2950SIL18618	Silenziatore Bronzo G1/8"	1
26	2950TUBR1012	Tubo Rilsan 8 x 6 azzurro	1
27	2950VUNIDG38	Valvola unidirezionale G3/8"	1




Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Circuito pneumatico introduttore automatico	1091117	X	1/1
Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	0000TUBASORO	Tubo aspirazione oregon Ø60	2
2	1091132X	Assieme ventilatore dx tavola aspirata	1
3	1091133X	Assieme ventilatore sx tavola aspirata	1
4	1091136X	Condotto sx aspirazione aria tavola introd. MCM 2500/50	1
5	1091137X	Condotto dx aspirazione aria tavola introd. MCM 2500/50	1
6	3091188X	Coperchio sx tavola d'introduzione aspirata MC/M 2500/50	1
7	3091189X	Coperchio dx tavola d'introduzione aspirata MC/M 2500/50	1




Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Gruppo stiro MC/M 2500/50 Piegatrice - Elettrica - Gas (Introduttore)	1120401	X	1/1
Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	1732VELG9075	VENTILATORE MSPS30 TRIF. T5L LG90	1
2	1900SILH5170	SILENZIATORE PER MS30 H500 DIS G-170/1	1
3	2091167X	Raccordo completo entrata aspiratore tavola introd. MC/M 2500-2800-3200/50	1
4	2091168B	Raccordo completo uscita aspiratore tavola introd. MC/M 2500-2800-3200/50	1



Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Assieme ventilatore dx tavola aspirata	1091132	X	1/1
Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	1732VERD9075	VENTILATORE MSPS30 TRIF. T5R RD90	1
2	1900SILH5170	SILENZIATORE PER MS30 H500 DIS G-170/1	1
3	2091167X	Raccordo completo entrata aspiratore tavola introd. MC/M 2500-2800-3200/50	1
4	2091168B	Raccordo completo uscita aspiratore tavola introd. MC/M 2500-2800-3200/50	1



Denominazione
Title

Assieme ventilatore sx tavola aspirata

Codice Disegno
Drawing Number

1091133

Rev.
Rev.

X

Foglio
Sheet

1/1