



ESPLOSO

ES 55 STD serie "T"


info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51



IMESA S.p.A.
Via degli Olmi 22
31040 Cessalto (TV), Italia
tel. +39.0421.468011
fax +39.0421.468000
www.imesa.it

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	1030203B	Porta filtro completo ES 55/75	1
2	1030212X	Fronte centrale ES 55 Standard completo	1
3	1030303C	Batteria elettrica completa ES 55	1
4	1030406A	Batteria vapore completa ES 55	1
5	1080501X	Struttura ES 55 STD	1
6	1100501X	Batteria gas completa ES 55 STD	1
7	2021120A	Filtro ES 55/75	1
8	2021138A	Schienale centrale ES 55/75	3
9	2021224B	Botte ES 55	4
10	2021228X	Coperchio scatola programmatore ES 55 Standard	1
11	2021229B	Controparete ES 55/75	1
12	2080113X	Schienale inferiore ES 55/75 STD	1
13	3805LANVE40M	Lana di vetro 40mm	6



Denominazione
Title

Es 55 STD

Codice Disegno
Drawing Number

1080503


Rev.
Rev.

X

Foglio
Sheet


1/1

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	2021119B	Porta filtro ES 55/75	1
2	2950MAGNE302	Magnete M302 AA	1
3	3941MANB2633	Maniglia mod. B8-63-3	1
4	4936RPZ0005M	Rosetta 5x10 Zn UNI 6592	2
5	4936VITCE530	Vite testa cilindrica esagono incassato M5x30 8.8 Zn UNI 5931	2
6	4936VITIN412	Vite testa svasata piana taglio a croce M4x12 Inox UNI 7688	2



Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Porta filtro completo ES 55/75	1030203	B	1/1
Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	2030104X	Cerniera oblo' ES 55	1
2	2030121X	Disco interno oblo' ES 55	1
3	2030122X	Distanziale dischi oblo' ES 55	6
4	2030123X	Distanziale vetro oblo' ES 55	4
5	2041109A	Disco esterno oblo' ES 55 Standard	1
6	2950MAGNM302	Magnete M302 AA	1
7	3060402A	Componente interno distanziale scrocchetto ES 55 Standard	1
8	3060403A	Componente esterno distanziale scrocchetto ES 55 Standard	1
9	3940CHIUS162.T	Chiusura cricchetto sfere	1
10	3941GUA30ESS	Guarnizione Aerstop/A nero 20x30	1
11	3941MANB2633	Maniglia mod. B8-63-3	1
12	4936RONNY620	Rondella nylon 6x20	8
13	4936RPZ1505M	Rosetta 5x15 Zn UNI 9021	5
14	4936VCSI164M	Vite testa svasata piana taglio a croce M4x16 Inox UNI 7688	2
15	4936VITCE530	Vite testa cilindrica esagono incassato M5x30 8.8 Zn UNI 5931	2
16	4936VTECI512	Vite testa bombata esagono incassato M5x12 Inox UNI 7380	10
17	4936VTFZN520	Vite testa esagonale M5x20 Zn 8.8 UNI 5737	5
18	4936VTSI104M	Vite testa svasata piana taglio a croce M4x10 Inox UNI 7688	2
19	497810X	Vetro oblo' Essiccatoi Es 10-34	2



Denominazione
Title

Oblo' ES 55 Standard

Codice Disegno
Drawing Number

1030209


Rev.
Rev.

A

Foglio
Sheet

1/1

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	970212	PROFILO PER CAMERA COMPRESSIONE	1
2	1960ADA01918	Adattatore cilindrico modello 2601-9-1/8	1
3	1960RACCL1B8	Raccordo a L F.F. 1/8"	1
4	2030201A	Batteria elettrica ES 55	1
5	2030202X	Coperchio batteria elettrica ES 55	1
6	2030203X	Protezione contatti batteria elettrica ES 55	1
7	2060689A	Protezione pastiglia ES 55/75	1
8	2090546X	Staffa Fissaggio Pressostato Honeywell su Coperchio Intermedio	1
9	2851RESMA650	Resistenza alettata 6500W	9
10	2950CONEN183	Contattore serie A50-30-00 230V/50-60HZ	1
11	2950PASTE155	Pastiglia termostatica a riarmo manuale	1
12	2950PRES6065	Pressostato Aria C6065A/F Honeywell	1
13	4936DAZA5M14	Dado M14 h=5mm Zn	18
14	4936ROSRA142	Rosetta 14x20 rame	18
15	4936RPZ1505M	Rosetta 5x15 Zn UNI 9021	8
16	4936VITAUT39	Vite autofilettante testa bombata taglio a croce 3.9x13 Zn UNI 6954	4
17	4936VTFZN520	Vite testa esagonale M5x20 Zn 8.8 UNI 5737	10



Denominazione
Title

Batteria elettrica completa ES 55

Codice Disegno
Drawing Number

1030303


Rev.
Rev.

C


Foglio
Sheet

1/1

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	0000FELT10X3	Feltro bianco 10x3 adesivo	2
2	0000RACAC501	Raccordo mod. 2501 1/8	2
3	1937SNSKJ10D	Snodo sferico Ø10 attacco M10 femmina	1
4	1960RS651018	Raccordo super rapido mod. S6510 6-1/8 "Sprint"	1
5	2030311A	Dumper batteria vapore ES 55	1
6	2030409X	Particolare Dumper ES 55	1
7	2950ACCI2025	Ancoraggio a controcerniera mod. I-20-25	1
8	2950BOBINA75	Solenioide per elettrovalvola mod. G7J	1
9	2950COCNP122	Connettore mod. CPN 122	1
10	2950ELETA331	Elettrovalvola 3/2 vie mod. A331-1C2	1
11	2950MICIL24N	Minicilindro mod. 24N2A25A050	1
12	2950SILSTT18	Silenziatore mod. 2931-1/8	1
13	2950VARF0382	Valvola bidirezionale RFO 382-1/8	1
14	4030202X	Batteria vapore 63CB 7T 3R 800L P2 n10H2	1



Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Batteria vapore completa ES 55	1030406	A	1/1
Proprietà e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	



Denominazione
Title

Batteria gas completa ES 55 STD

Codice Disegno
Drawing Number

1100501

Rev.
Rev.

X

Foglio
Sheet

1/2

Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata


All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	2090601	Staffa fissaggio bruciatori Es 55/75	2
2	0000RACAC525	Raccordo tipo 2525 1/8-36	1
3	1829TUCOLE18	Tubo collettore gas due ugelli	2
4	1960ADA01918	Adattatore cilindrico modello 2601-9-1/8	1
5	1960FLEST185	Tubo flexgas 3/4" M/F L=185-400 giallo	2
6	1960MANR1134-	Manicotto ridotto M-F 3/4"-1"1/4	1
7	1960MTZFC	Manicotto a T F 3/4" Zn	1
8	1960RACCL1B8	Raccordo a L F.F. 1/8"	1
9	1960RACD33B4	Raccordo 3 Pz. dritto M.F. 3/4 ottone	2
10	1960RIZFCFB	Riduzione F/F 3/4-1/2	2
11	1960TUBSI509	Tubo silicone TR 5x9	1
12	1970BRUCI060	Bruciatore Ø60mm	4
13	1970UGEAL320	Ugello gas Ø3.2 M10x1	4
-	1970UGEAL500	Ugello gas Ø5 M10x1	4
14	2060111X	Coperchio ispezione batteria gas ES 75	2
15	2090602X	Batteria gas ES 55	1
16	2091007X	Piastra fissaggio valvola gas	2
17	2100429X	Manicotto G3/4" conico x ES GAS	2
18	2950COLP11B4	Collare pesante 3/4" ZN con tassello Ø10	1
19	2950PASTE155	Pastiglia termostatica a riarmo manuale	2
20	2950PRES6065	Pressostato Aria C6065A/F Honeywell	1
21	2951CANDE695	Candeletta di accensione/ionizzazione COD.0829843	4
22	3100506X	Tubo 1"1/4 raccordo superiore per batteria gas ES55 STD	1
23	3940CAN4K	Cavo GS Ø4 L=500 FF 2.8x0.8+T	2
24	3970ACCEN414	Accensione controllo fiamma SIT 579 DBC (0.579.414)	2
25	3970CAVFFC01	Cavo per sensore di fiamma	2
26	3970VA840016	Elettrovalvola 840 SIGMA (code 0840016)	2


info@zipnasklade.ru
8(800)500-69-51

Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Batteria gas completa ES 55 STD	1100501	X	2/2
Proprietà' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	2100326X	Fronte supporto tastiera a membrana IM7 per ES55-75	1
2	2950DISC1127	Distanziale x schede elettroniche H=12.7	4
3	2950DISESIM7	Display grafico per IM7 per Essicatoio	1
4	3091013X	Protezione posteriore x display IM7	1
5	4091001X	Tastiera Imesa Orizzontale	1
6	4091004X	Tastiera a membrana self-service x ES	1
7	4936DAZ0003M	Dado M3 Zn UNI 5588	4
8	4936DAZ0004M	Dado M4 Zn UNI 5588	4



Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Blocco tastiera a membrana e display x IM7 ES55-75	2100343	X	1/1
Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	



Denominazione
Title

Struttura ES 55 STD

Codice Disegno
Drawing Number

1080501

Rev.
Rev.

X

Foglio
Sheet


1/2

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	1021111A	Cesto completo ES 55	1
2	1030202B	Gruppo cassa aspirazione ES 55	1
3	1030206X	Gruppo motoriduttore ES 55	1
4	1040703A	Scatola impianto completa ES 55 Tilting	1
5	1080107X	Supporto inferiore botti ES 55 STD	1
6	1080502X	Coperchio intermedio ES 55 STD	1
7	1937CUSY55TF	Cuscinetto a sfere SYJ 55 TF	1
8	2021132A	Protezione scarico ES 55/75	1
9	2021134C	Parete centrale inferiore ES 55/75	1
10	2021135C	Parete centrale superiore ES 55/75	1
11	2021208B	Fianco Dx ES 55	1
12	2021209B	Fianco Sx ES 55	1
13	2080110X	Frontino inferiore ES 55/75 STD	2
14	2080111X	Tappo chiusura vano scatola aspirazione ES 55/75 STD	1
15	2080114X	Fianco inferiore ES 55 STD	2
16	2080115A	Basamento ES 55 STD	1
17	2080117X	Colonna posteriore destra ES 55/75 STD	1
18	2080118X	Colonna posteriore sinistra ES 55/75 STD	1
19	2080304A	Ponte completo ES 55 STD	1
20	2950PG021	Pressacavo in plastica PG21	1
21	2950PG036	Pressacavo in plastica PG36	1
22	2950PGD036	Dado per pressacavo in plastica PG36	1
23	2950PGD21	Dado per pressacavo in plastica PG21	1
		24 2950SENSOPT1 SONDA TEMP. / TEMP. PROBE	1
25	3070102X	Rondella blocca albero ES 55/75	1
26	4936LIN10840	Chiavetta 10x8x40	1
27	4936PIASFMM6	Piastrina per perni Ø6 tipo 2023	2
28	4936VZN10X25	Vite testa esagonale M10x25 Zn 8.8 UNI 5737	1

info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51

Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Struttura ES 55 STD	1080501	X	2/2
Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	



A: Versione elettrica
 B: Versione gas
 C: Versione vapore
 V1: Versione una via
 V2: Versione due vie

Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Scatola impianto completa ES 55	1040703	A	1/2
Proprietà e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	


Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	1040704A	Impianto pneumatico ES 55/75 Tilting una via	1
2	1040705A	Impianto pneumatico ES 55/75 Tilting due vie	1
3	2040603B	Scatola impianto elettrico ES 55/75	1
4	2040604X	Supporto valvole ES 55/75 Tilting	1
5	2950C0480707	Connettore 9 vie femmina	1
6	2950C0480709	Connettore 12 vie femmina	2
7	2950CONEL954	Contatto ausiliario per B6 CAF6-20E	1
8	2950CONFE15V	Connettore 12 vie femmina	1
9	2950CONFE6V	Connettore 6 vie femmina	1
10	2950MINMO408	Minicontattore B6-30-01	1
11	2950MORB6WEI	Morsetto blu 6mmq	1
12	2950MORG6WEI	Morsetto giallo verde 6mmq	1
13	2950MORM6WEI	Morsetto marrone 6mmq	3
14	2950MORWM016	Morsetto marrone 16mmq	3
15	2950MORWM16B	Morsetto blu 16mmq	1
16	2950MORWMG16	Morsetto giallo verde 16mmq	1
17	2950PASC A013	Passacavo gomma Ø21.5 foro Ø13	1
18	2950PG016	Pressacavo in plastica PG16	1
19	2950PG021	Pressacavo in plastica PG21	2
20	2950PG036	Pressacavo in plastica PG36	2
21	2950PGD036	Dado per pressacavo in plastica PG36	2
22	2950PGD16	Dado per pressacavo in plastica PG16	1
23	2950PGD21	Dado per pressacavo in plastica PG21	2
24	2950PORT1011	Porta fusibile WEIDMULER WSI6 1011	1
25	2950RELMIZG2	Rele' mini 220V due contatti	2
26	2950RELMIZG4	Rele' mini 220V quattro contatti	1
27	2950RETER442	Rele' termico T7 DU 4A	1
28	2950ZOCES152	Zoccolo per rele' mini due contatti	2
29	2950ZOCES154	Zoccolo per rele' mini quattro contatti	1
30	2952SCHEMIM7	Scheda elettronica IM7 con orologio	1
31	2955FRD72S042A	Inverter Mitsubishi 0.75kW; 4.2A FR-D720S-042EC	1
32	3940DISPL6MM	Distanziale in plastica 6mm Z480695	6

info@zipnasklade.ru

8(800)500-69-51


Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Scatola impianto completa ES 55	1040703	A	2/2
Proprietà e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale è vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	2021106X	Cesto ES 55	1
2	2021108X	Stella cesto inalberata ES 55	1
3	2021109X	Tirante cesto ES 55	4
4	4936DAFA016M	Dado autobloccante M16 Zn UNI 7473	8
5	4936RPI17030	Rosetta 16x30 Inox UNI 6592	8




Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Cesto completo ES 55	1021111	X	1/1
Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	2955MOTXS90S	Motore XS 90S A4 B5 3x400V 1.1KW	1
2	3960RIDES072	Riduttore BA 072/C	1
3	4936DAFA010M	Dado autobloccante M10 Zn UNI 7473	4
4	4936RPZ0010M	Rosetta 10x20 Zn UNI 6592	4
5	4936VIT10X35	Vite testa esagonale M10x35 Zn 8.8 UNI 5737	4




Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Gruppo motoriduttore ES 55	1030206	X	1/1
Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	1030201X	Gruppo ventola aspirazione ES 55	1
2	1626COCLEE55	Coclea ES 55	1
3	2021117B	Cassa aspirazione ES 55	1
4	2950SENSM510	Sensore magnetico E510 1VDA 0146 N.A.	1
5	3941GUA30ESS	Guarnizione Aerstop/A nero 20x30	1
6	4936RPZ0008M	Rosetta 8x16 Zn UNI 6592	12
7	4936VITCT4X8	Vite testa cilindrica taglio a croce M4x8 Inox UNI 7687	2
8	4936VIZ08X20	Vite testa esagonale M8x20 8.8 Zn UNI 5739	12



Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Gruppo cassa aspirazione ES 55	1030202	A	1/1
Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	

Rif.	Cod. Mod.	Descrizione	Q.ta
1	1626VENT0370	Girante Ø370 LG	1
2	2021118X	Supporto motore ventola ES 55	1
3	2955M0TXS90S	Motore XS 90S A4 B5 3x400V 1.1KW	1
4	4936DAZ0010M	Dado M10 Zn UNI 5588	4
5	4936RONSZ105	Rosetta 10x50 Zn UNI 6592	1
6	4936RPZ0010M	Rosetta 10x20 Zn UNI 6592	4
7	4936VIT8X30N	Vite testa esagonale M8x30 8.8 Zn UNI 5739	1
8	4936VZN10X25	Vite testa esagonale M10x25 Zn 8.8 UNI 5737	4



Denominazione Title	Codice Disegno Drawing Number	Rev. Rev.	Foglio Sheet
Gruppo ventola aspirazione ES 55	1030201	X	1/1
Proprieta' e diritti del presente disegno sono riservati - La riproduzione anche parziale e' vietata		All rights reserved - Partial or complete copies of this document are forbidden	